496/1

15.1.

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Váš dopis č.j.:
Ze dne: 19.11.2015
Spis. značka:
Naše č.j.: 8715/2015-ODSH/TC-3

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Prexlová Kateřina
Telefon: 374 774 253
E-mail: katerina.prexlova@tachov-mesto.cz

Datum: 29.12.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í
stavební povolení

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ Tachov ODSH") obdržel dne 19.11.2015 žádost Města Tachov, se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231, v zastoupení vedoucím investičního odboru panem Pavlem Blumou, o stavební povolení pro stavbu

„TACHOV – Hornická ul., Chodník sever vč. zastávkového zálivu"

umístěné na pozemcích v k. ú. Tachov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

MěÚ Tachov ODSH jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích /PK/") a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon") a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), přezkoumal žádost podle ust. § 109 až § 114 stavebního zákona a se souhlasem místně příslušného obecného stavebního úřadu Městského úřadu Tachov, odboru výstavby a územního plánování, č. j.: 2325/2015-OVÚP/TC ze dne 08.09.2015 podle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona, rozhodl t a k t o:

stavba **„TACHOV – Hornická ul., Chodník sever vč. zastávkového zálivu"**

která je umístěna na pozemcích v k. ú. Tachov:

a) <u>stavební</u>

p.p.č. 1748/4, 1748/2, 1744/4, 1744/11, 1742/3 (odděleno z původní parcely č. 1742), 1732, 1747/6, 1736/1 (odděleno z původní parcely č. 1736), 1744/1, 1744/10, 1741/2, 1741/9, 1742/4,

b) <u>sousední</u>

p.p.č. 1755, 1760, 1748/3, 1747/8, 1733, 1734/1, 1735/1, 1735/2, 1741/6, 1741/7, 1741/1, 1743/1, 1744/9, 1597/4 a 1597/3.

se podle ust. § 115 stavebního zákona **p o v o l u j e.**

Na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby č. j.: 8/2014-OVÚP/TC-3 Ú 350 dne 24.02.2014, které nabylo právní moci dne 28.03.2014.

Údaje o stavbě:

Stavba řeší první část celkové rekonstrukce Hornické ulice v Tachově, v úseku ulic Pionýrská a Školní. Zahrnuje převážně úpravy při severní straně místní komunikace (MK), tj. autobusový zastávkový záliv včetně přístřešku pro cestující, box (záliv) pro krátkodobé zastavení vozidel řidičů školních dětí a chodníky pro pěší. V souvislosti s nezbytnou úpravou výškového řešení MK a s ohledem na návaznost pěšího provozu je součástí úprav rekonstrukce vozovky MK, realizace dvou přechodů pro pěší s vložením ochranného ostrůvku do přechodu v křižovatce se Sadovou ulicí a v nezbytném rozsahu i úprava chodníků pro pěší při jižní hraně MK. Pravostranně podél MK je před křižovatkou se Sadovou ulicí navržen zastávkový záliv pro stanicování autobusů. Záliv je navržen v šířce 3 m s krytem cementobetonovým. Nástupiště podél zastávkového zálivu je navrženo v šířce 3 m a je součástí chodníku pro pěší. V návaznosti na nástupiště je navržena plocha pro osazení přístřešku pro cestující. Tato plocha, stejně jako veškeré chodníky a nástupiště jsou navrženy s krytem dlážděným z betonové dlažby. Před autobusovým zálivem je podél hrany MK navržen box (záliv) pro krátkodobé zastavení vozidel, šířka 2,25 m, délka 25 m. Povrch zálivu je navržen s krytem z asfaltobetonového krytu. Úpravy na místní komunikaci budou provedeny ve čtyřech úsecích. První je úprava MK po osazení obrub včetně přídlažby a realizací uličních vpustí, resp. žlabů. Druhou úpravou MK je povrchová oprava severního jízdního pruhu komunikace v úseku staničení km 0,237 50 - km 0,281 68, tzn. v délce 44,18 m (úsek před křižovatkou ulic Hornická a Školní). Třetí úpravou na MK je s ohledem na úpravu výškového profilu výměna celé konstrukce vozovky v úseku staničení km 0,068 85 – km 0,111, tzn. v délce 42,15 m (úsek před budovou MěÚ Tachov). Posledním úsekem úpravy MK je úsek v délce 23,98 m ve staničení km 0,178 32 – km 0,202 30 (úsek u křižovatky ulic Hornická a Sadová). Povrch MK je navržen s krytem z asfaltového betonu. Chodníky jsou navrženy oboustranně, severní chodník v celém délkovém rozsahu, jižní ve dvou úsecích pro zajištění návaznosti pohybu pěších. Na plochy chodníků, resp. na záhonové obruby budou navazovat doprovodné terénní úpravy. Odvodnění bude zajištěno povrchově s napojením do navržených uličních vpustí, resp. liniových odvodňovacích žlabů, s napojením na stávající kanalizační řad. Celkem je navrženo 10 uličních a 2 žlabové vpusti. Součástí stavby bude rovněž osazení svislých dopravních značek a provedení vodorovného značení. Je navržen termín realizace stavby 03/2016 – 12/2017.

Pro provedení stavby stanovuje speciální stavební úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované Ing. Karlem Nedvědem, ČKAIT 0200110, D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s. r. o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ 263 88 791 (datum 04/2015), a která je součástí tohoto stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby tato dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny byly na stavbě k dispozici.
2. Stavbu bude provádět jako zhotovitel stavební podnikatel oprávněný k provádění povolených stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a sídlo stavebního podnikatele, doklad o oprávnění, termín zahájení stavby (včetně harmonogramu v návaznosti na plán kontrolních prohlídek stavby) a jméno odpovědného stavbyvedoucího oznámí stavebník MěÚ Tachov ODSH před zahájením stavebních prací. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně.
3. Ke stavbě lze užít pouze pozemky obsažené v tomto stavebním povolení. Případné změny stavby nesmí být prováděny bez předchozího projednání a schválení projektantem stavby a bez povolení zdejšího stavebního úřadu.
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Název a sídlo stavebního podnikatele provádějícího stavbu včetně oprávnění o jeho odborné způsobilosti provádět stavbu, bude písemně oznámeno zdejšímu úřadu před zahájením stavebních prací.

6. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení a zařízení v prostoru stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení, které zároveň přizve k předání staveniště. Pokud se při provádění stavby vyskytnou podzemní vedení v PD nevyznačená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu.
7. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 až 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
8. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby, resp. označí stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto povolení, musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly trvale čitelné, a musí být ponechán v místě až do dokončení stavby případně do vydání kolaudačního souhlasu.
9. Stavební podnikatel při provádění stavby zabezpečí, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
10. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
11. Při provádění stavby budou dodrženy příslušná ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení Části páté „Obecné technické požadavky na komunikaci" vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a příslušné technické předpisy a technické normy, bude dbáno na ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce na staveništi. Stavba bude zabezpečena podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
12. Zhotovitel je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
13. Během provádění stavby bude umožněn přístup na sousední nemovitosti stavbou dotčené, vstupy, resp. příjezdy k těmto objektům mohou být omezeny pouze na nezbytně nutnou dobu a budou vždy s dotčenými vlastníky prokazatelně projednány a řešeny.
14. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí. Veškeré škody zaviněné a vzniklé stavbou a stavební činností na majetku veřejném a ostatním budou odstraněny dle platných předpisů na náklady stavebníka, případně dotčené pozemky budou uvedeny do odpovídajícího stavu.
15. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16. Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) pouze na zařízeních k tomu určených. Evidenci likvidace odpadů ze stavby je třeba předložit při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
17. Po dobu výstavby nebudou navazující pozemní komunikace znečišťovány nebo poškozovány, bude zajištěno její průběžné čištění k zamezení šíření prašnosti a k zajištění bezpečnosti silničního provozu v celém zájmovém území stavby. Případné znečištění komunikace bude stavebníkem odstraněno neprodleně.
18. Zhotovitel (stavebník) zajistí z hlediska silničního hospodářství provádění souvisejících činností v dotčeném úseku pozemních komunikací (silnice, MK) v souladu s ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Související

přechodnou úpravu provozu (po dobu trvání stavebních prací), resp. místní úpravu provozu na komunikacích zajistí zhotovitel v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na PK, žádostí o stanovení na příslušném silničním správnímu úřadu.

19. Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle doloženého plánu kontrolních prohlídek stavby na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
    - po vytyčení stavby a podzemních vedení
    - po osazení obrubníků
    - závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení povrchů zpevněných ploch a terénních úprav.
20. Stavba bude dokončena v termínu do konce měsíce **12/2017**.
21. Pozemky dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu, pokud nebude s jejich vlastníky dohodnuto jinak.
22. Před uplynutím termínu pro dokončení stavby bude u zdejšího stavebního úřadu podán návrh na kolaudační souhlas pro užívání stavby. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude zpracována v souladu s ust. § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (bude obsahovat požadované náležitosti v rozsahu dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., část A a část B vyhlášky). Příslušné doklady budou ověřeny oprávněnou organizací. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.
23. Při kolaudaci stavby budou k dispozici doklady o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a výsledky prováděných zkoušek.
24. V průběhu stavby budou respektovány a dodrženy připomínky a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů:
    - Stanovisko RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn.: 5001164262 ze dne 31.08.2015 s podmínkami:
        - Obrysy uličních vpustí budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení.
        - Při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
        - U křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí.
        - Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
        - Dojde-li ke křížení stokového potrubí (drenáže) s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
        - Při souběhu, křížení IS a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
        - Všechny osvětlovací body budou umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v zastavěném území obce v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynového potrubí (plynovod nebo přípojka plynu) měřeno kolmo na obrys plynového potrubí (plynovod nebo přípojka plynu).
          Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude minimálně 500 mm.

- Po odstranění povrchu v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu povrchu.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při stavbě bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávajícího povrchu bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci-povrch).
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

- Vyjádření Města Tachov, investičního odboru, č. j.: 270/2015-IO/TC ze dne 29.04.2015. Podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu VO:
  - Ochranné pásmo podzemního vedení VO činí 1 metr. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení VO, je třeba požádat o souhlas správce VO.
  - Dodavatel prací musí před započetím prací zajistit vytyčení VO. Vytyčovací práce je možné objednat u Ing. Františka Heřmana, tel.: 603 520 294.
  - Dodavatel musí oznámit správci VO zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
  - Každé poškození zařízení veřejného osvětlení musí být okamžitě nahlášeno správci VO.
  - Ukončení prací musí být neprodleně ohlášeno správci VO.
  - Dodavatel prací je povinen odstranit závadu na veřejném osvětlení, která vznikla při provádění činností v ochranném pásmu VO. Není-li závada odstraněna ve lhůtě 3 pracovních dnů, zajistí opravu správce VO na náklady dodavatele prací. Náklady spojené s opravou VO je dodavatel povinen uhradit do 14 dnů od vystavení faktury.
- Rozhodnutím Odboru životního prostředí MěÚ Tachov ze dne 11.11.2015 pod č. j.: 2331/2015-OŽP/TC-4 246.10 se ukládá provést:
  - a) náhradní výsadbu na p.p.č. 2726/19 v k. ú. Tachov, v ulici Ve Vilkách dle PD sadové úpravy 3 ks habru obecného (vel. 12-14 cm)
  - b) současně ukládá následnou péči o vysazené dřeviny po dobu min. pěti let do prokazatelného ujmutí a zapěstování sazenic.

K tomu stanovuje tyto podmínky:

- Kácení uvedených dřevin bude provedeno mimo vegetační období roku, ve kterém bude stavba realizována, v daném případě nejpozději do 30.03.2016.
- Ponechané dřeviny v okruhu staveniště budou ochráněny proti poškození, zejména také při pracích v okruhu kořenové zóny (při dodržení ČSN 839061).
- Dodavatel bude upozorněn na ponechání jeřábu prostředního č. 11, u kterého bude proveden pouze zdravotní řez.
- Provedení náhradní výsadby bude zajištěno nejpozději k termínu do 30.11.2017 a bude oznámeno orgánu ochrany přírody a krajiny.
- U vysazovaných sazenic bude zabezpečeno potřebné zajištění, stabilizace trojnožkou a ochrana proti poškození.

▪ Vyjádření společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., č. j.: 8928/15/02 ze dne 08.10.2015:

- Stávající nevyužité kanalizační přípojky od rušených vpustí budou zrušeny, tj. zabetonovány u napojení na kanalizační stoku.
- Uliční vpusti doporučujeme v provedení bez koše na zachycení nečistot s tím, že budou opatřeny usazovacím prostorem o objemu 0,05 - 0,1 m^3. Každá dešťová vpust bude do jednotné kanalizace zaústěna přes sifon.
- Veškeré poklopy na vodovodním a kanalizačním zařízení požadujeme upravit výškově do nové nivelety.
- Práce budou v dostatečném předstihu nahlášeny na naše provozy vodovodů a kanalizací a bude postupováno dle jejich pokynů. Provoz vodovodů Tachov: Petr Tolar, tel. 359 010 661, 602 457 268. Provoz kanalizací Stříbro: Miroslav Heřman, tel. 359 010 766, 606 621 313.
- Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- V případě, že nová inženýrská síť popř. sloup VO zasáhne do ochranného pásma vodovodu nebo kanalizace, bude trasa (umístění) odsouhlasena příslušným provozem na místě před zahájením prací.
- Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, která je u vodovodu i kanalizace 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a realizací stavby.

▪ Souhlasné sdělení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, č. j.: KRPP-120823-1/Čj-2015-031006 ze dne 03.08.2015 s podmínkou:

- Do doby realizace navazujících úprav chodníku před bytovým domem na jižní straně, provést opatření k zajištění bezpečnosti chodců v tomto úseku.

▪ Vyjádření Západočeské kabelové televize, s. r. o., Mariánské Lázně ze dne 28.04.2015:

- Před započetím výkopových prací je nutné přesné vytýčení sítí, které provedeme neprodleně, na základě závazné objednávky.

▪ Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zn.: 1077303869 ze dne 19.08.2015 při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s. r. o., tel.: 840 840 840 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení VN 22kV a NN 0,4kV. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou

polohou zemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od projektové dokumentace. V místech předpokládané kolize zemního kabelového vedení VN 22kV, NN 0,4kV s komunikací, vjezdy a parkovacími pruhy bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah jeho mechanické ochrany. Bude-li tímto zjištěno, že hloubka uložení předmětných vedení neodpovídá požadavkům dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 při křížení s komunikací a dále, že vedení není v místech kolize s komunikací, vjezdy a parkovacími pruhy mechanicky chráněno ve smyslu ČSN 33 2000-5-52, bude formou přeložky zařízení distribuční soustavy předmětné vedení uloženo do normované hloubky a uloženo do chráničeк v celé dotčené trase.

- Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Dojde-li během prací k odhalení zemního kabelového vedení, je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s. r. o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy.
- Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. Pokud nebude možné dodržet vzdálenosti dle této ČSN, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231 - stavebník

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

O d ů v o d n ě n í

Dne 19.11.2015 byla podána Městem Tachov, se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231, v zastoupení vedoucím investičního odboru panem Pavlem Blumou, žádost o vydání stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu, která je umístěna na pozemcích v k. ú. Tachov. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou autorizovanou osobou Ing. Karlem Nedvědem, D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s. r. o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ 263 88 791 (datum 04/2015).

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 25.11.2015 zahájení stavebního řízení ve věci uvedené stavby všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a veřejnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, bylo řízení oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla řádně vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Tachov. Speciální stavební úřad podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.
Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ust. § 111 stavebního zákona. Zjistil, že uvedená stavba je v souladu se záměry územního plánování a že uskutečňováním stavby nebudou nepřiměřeně ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a stanovil podmínky pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavbu.
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Vydaná rozhodnutí a jiné podklady doložené ke stavebnímu řízení:

- Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Karlem Nedvědem, D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň, IČ 263 88 791 (datum 04/2015)
- Rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Tachov, odborem výstavby a územního plánování dne 24.02.2014 pod č. j.: 8/2014-OVÚP/TC-3 Ú 350
- Opravné usnesení MěÚ Tachov OVÚP ze dne 25.03.2014 pod č. j.: 8/2014-OVÚP/TC-4 R 4765
- Souhlas se stavbou MěÚ Tachov, OVÚP ze dne 08.09.2015, č. j.: 2325/2015-OVÚP/TC
- Sdělení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Tachov, č. j.: KRPP-120823-1/Čj-2015-031006 ze dne 03.08.2015
- Rozhodnutí o kácení nelesní zeleně vydané Odborem životního prostředí MěÚ Tachov dne 11.11.2015 pod č. j.: 2331/2015-OŽP/TC-4 246.10 a vyjádření č. j.: 1637/2015-OŽP/TC ze dne 12.08.2015
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., Praha ze dne 02.06.2015
- Stanovisko T Mobile Czech Republic a. s., Praha, zn.: E09204/15 ze dne 28.04.2015
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zn.: 1077303869 ze dne 19.08.2015 a sdělení zn.: 0100409400 ze dne 28.04.2015
- Sdělení ČEZ ICT Services, a. s., Praha, zn.: 0200311564 ze dne 28.04.2015
- Vyjádření NET4GAS, s. r. o., Praha , zn.: 1035/15/BRA/N ze dne 28.04.2015 a zn.: 3047/15/OVP/N ze dne 28.04.2015
- Vyjádření společnosti České Radiokomunikace a. s., Praha, zn.: UPTS/OS/117995/2015 ze dne 26.05.2015
- Vyjádření Západočeské kabelové televize, s. r. o., Mariánské Lázně ze dne 28.04.2015
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno, zn.: 5001164262 ze dne 31.08.2015 a zn.: 5001107492 ze dne 28.04.2015
- Vyjádření Správy majetku a údržby Tachov, s. r. o., Tachov ze dne 07.04.2015
- Vyjádření společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., č. j.: 8928/15/02 ze dne 08.10.2015 a zákres sítí č. j.: 01/210515 ze dne 21.05.2015
- Vyjádření Města Tachov, investičního odboru, č. j.: 270/2015-IO/TC ze dne 29.04.2015
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Územní pracoviště Tachov, zn.: KHSPL/19321/21/2015 ze dne 15.09.2015
- Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, č. j.: HSPM-3233-2/2015 TA ze dne 28.07.2015

- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s. Praha zn.: 585470/15/CTC/SS0-1 ze dne 19.08.2015 a vyjádření č. j.: 585470/15 ze dne 28.04.2015
- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s. o., Plzeň, zn.: 8169/2015-OŘ PLZ-199/M ze dne 11.05.2015
- Stanovisko společnosti České dráhy, a. s., Regionální správa majetku Plzeň, č. j.: 942/2015-RSMPLZ ze dne 04.05.2015
- Vyjádření Dial Telecom a. s., Praha zn.: CR304058 ze dne 28.04.2015
- Vyjádření ČD-Telematika a. s. ze dne 13.05.2015
- Sdělení MO ČR, Sekce ekonomická a majetková, Praha, zn.: 81275/2015-8201-OÚZ-PHA ze dne 12.05.2015
- Vyjádření UPC Česká republika, s. r. o., Praha, č. j. : 0410/2015 ze dne 21.05.2015
- Plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 19.11.2015
- Dále byly ke stavebnímu řízení doloženy doklady prokazující vlastnické právo k dotčeným pozemkům, na nichž stavba probíhá.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, ODSH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, písemným podáním učiněným u zdejšího ODSH MěÚ Tachov s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (ust. § 81 a ust. § 82 správního řádu).
Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nebude v právní moci.
Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Václav Škarda
zástupce vedoucího odboru
dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD 17 TACHOV

Tato písemnost bude vyvěšena nejméně po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Tachov a dále zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: 29. 12. 2015 Datum sejmutí: .....

MĚSTSKÝ ÚŘAD T.A.C.H.O.V. PSČ 347 01

Podpis a razítko oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.

Přílohy
ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“
(pro stavebníka, předání po právní moci rozhodnutí)

Za vydání stavebního povolení nebyl vyměřen správní poplatek. Podle ust. § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je žadatel od placení správního poplatku osvobozen.

Rozdělovník

Účastníci řízení, kterým se v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě:

- Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231 - stavebník

Ve smyslu ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se účastníkům řízení doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Tachov.

Účastníkům řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, s postavením účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 2 se v souladu s ust. § 25 odst. 2 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou:

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ 497 89 228 (DS)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, IČ 040 840 63 (DS)
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 247 29 035 (DS)
- RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 279 35 311 (DS)

dále:

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena
- další osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu s ust. § 27 odst. 3 správního řádu

Dotčené orgány, kterým se doručuje jednotlivě (dodejky, datová schránka /DS/):

- Policie ČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Tachov, Plánská 2032, 347 01 Tachov, IČ 751 51 529
- Krajská hygienická stanice PK se sídlem v Plzni, ú. p. Tachov, Pobřežní 140, 347 01 Tachov, IČ 710 09 299
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Tachov, Plzeňská 2163, 347 01 Tachov, IČ 708 83 378
- Městský úřad Tachov, OVÚP, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231
- Městský úřad Tachov, OŽP, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231
- Město Tachov, Investiční odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 002 60 231