

# Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Spis.značka: 1669/2024-OŽP

Naše č.j.: 456/2025 - OŽP/TC

Vyřizuje: Štelmák

Telefon: 374 774 285

E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Datum: 13.03.2025

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 27.06.2024 podal

**Město Planá, IČ 00260096, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I.** Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona vydává

### **s t a v e b n í   p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla umístěného na st.p.č. 2329, p.p.č. 386/1, 386/2, 386/16, 386/17, 386/19, 538/24, 538/25, 538/73, 538/74, 3602/6, 3602/30, 3684/3, 3686/2 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní budovaného v rámci akce:

### **"DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané"**

(dále jen "stavba").

Stavba obsahuje:

#### SO 301 - Splašková kanalizace

<i>název</i>	<i>materiál</i>	<i>délka</i>
stoka S	plast SN 10 DN 250/300	1035,7 m
stoka S1	plast SN 10 DN 250	174,5 m
stoka S11	plast SN 10 DN 250	18,7 m
stoka S12	plast SN 10 DN 250	45,7 m
stoka S2	plast SN 10 DN 250	99,8 m
stoka S3	plast SN 10 DN 250	153,3 m
stoka S4	plast SN 10 DN 250	118,9 m
stoka S41	plast SN 10 DN 250	33,9 m
stoka S5	plast SN 10 DN 250	58,2 m
stoka S6	plast SN 10 DN 250	111,9 m
stoka S7	plast SN 10 DN 250	77,0 m

#### SO 302 - Dešťová kanalizace

stoka D	plast SN 10 DN 500,400,300	525,0 m
stoka D1	plast SN 10 DN 400,300	233,3 m
stoka D11	plast SN 10 DN 300	96,9 m

stoka D12	plast SN 10 DN 300	27,5 m
stoka D2	plast SN 10 DN 300	261,4 m
stoka D21	plast SN 10 DN 200,250	64,6 m
stoka D22	plast SN 10 DN 200	20,7 m
stoka D23	plast SN 10 DN 250	16,2 m
stoka D3	plast SN 10 DN 250	58,6 m
stoka D4	plast SN 10 DN 250,300	111,8 m
stoka D5	plast SN 10 DN 200	38,2 m
stoka D6	plast SN 10 DN 250,300	87,0 m
stoka D7	plast SN 10 DN 250,300	128,9 m
stoka D71	plast SN 10 DN 250	14,5 m
stoka D8	plast SN 10 DN 300	236,1 m
stoka D81	plast SN 10 DN 250	44,2 m
stoka D9	plast SN 10 DN 300,400	247,5 m

vodní prvek - tůň s retenčním prostorem  
retenční objem 417 m<sup>3</sup>  
odtok škrťací šachta s přepadem

#### SO 351 Vodovod

větev V	PE100RC DN 100	1200,2 m
větev V1	PE100RC DN 80	127,8 m
větev V11	PE100RC DN 50	5,8 m
větev V2	PE100RC DN 100	256,7 m
větev V21	PE100RC DN 80	84,8 m
větev V3	PE100RC DN 50	41,2 m
větev V4	PE100RC DN 100	77,9 m
větev V5	PE100RC DN 80	68,1 m
větev V6	PE100RC DN 50	16,0 m

#### SO 352 - Přeložka vodovodu

Vp	PE100RC d355	475,5 m
----	--------------	---------

V rámci stavby tůň bude zrušena trubní část HOZ ID 2200000199-11201000 v celkové délce 71 m.

Název a kód vodního útvaru: Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže, BER\_0050

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0440-0-00

Název vodního toku: LP Plánského potoka

IDVT: 10247118

Říční kilometr (staničení): cca 0,45

Účel užití povolené stavby vodního díla: 99 jiné – zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění odpadních a srážkových vod

Určení polohy vodního díla (orientačně) souřadnice S-JTSK

splašková kanalizace	začátek Y=865049 X=1048646	konec Y=865791 X=1048853
dešťová kanalizace	začátek Y=865047 X=1048645	konec Y=865571 X=1048516
dešť. kanal. Zámecká	začátek Y=865683 X=1048632	konec Y=865792 X=1048853
vodovod	začátek Y=865797 X=1048853	konec Y=865050 X=1048688
tůň	Y=865543 X=1048499	
přeložka vodovodu	začátek Y=865519 X=1048458	konec Y=865219 X=1048687

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby podle § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Laboro ateliér, s.r.o. (DSP, datum prosinec 2023). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

2. Budou respektována veškerá podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma včetně povinností vyplývajících z jejich právní ochrany a budou dodrženy požadavky vlastníků (provozovatelů) jednotlivých sítí uvedených ve vyjádření:
  - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.04.2024 zn. 001146656207 a ze dne 29.04.2024 zn. 001146656422
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 26.04.2024 č.j. 126537/24 a ze dne 05.06.2024 č.j. 170848/24
  - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 24.05.2024 zn. 5003056954
  - Plánské služby, s.r.o. ze dne 06.05.2024 a 10.06.2024
  - ČEZNET s.r.o., ze dne 15.05.2024 ev.č. CN2303029-1
3. Budou respektovány připomínky Státní pozemkový úřad, vyjádření ze dne 18.01.2025 zn. SPU 483613/2024:
  - Zahájení a ukončení prací na stavbě požadujeme oznámit SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb písemně alespoň 14 kalendářních dnů předem.
4. Budou respektovány připomínky Povodí Vltavy, s.p. ze dne 18.06.2024 zn. PVL-38292/2024/340/Ta:
  - Začátek a konec prací bude v předstihu 14 dní nahlášen správci toku.
5. Budou respektovány připomínky Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. vyjádření ze dne 15.05.2024 č.j. 3351/24/02/18:
  - Práce budou v předstihu nahlášený na náš provoz vodovodů.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.06.2027.
7. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

### III. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, závazné stanovisko ze dne 14.05.2024 č.j. KHSPL/13025/21/2024:

- K žádosti o vydání stanoviska ke kolaudaci stavby doloží investor stavby rozbor vzorku pitné vody v souladu s požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a také předloží doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků, resp. materiálů, které přicházejí do styku s pitnou a surovou vodou, v souladu s ustanovením § 5, resp. § 102 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

### IV. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona vydává

#### **p o v o l e n í**

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v tůni s retenčním prostorem na p.p.č. 386/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní v tomto rozsahu:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	0,817	tis. m <sup>3</sup>
Délka vzdutí při maximální hladině	33	m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	502,75	m n.m. Bpv

Platnost povolení se stanovuje na dobu užívání vodního díla.

Název a kód vodního útvaru: Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže, BER\_0050

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0440-0-00

Název vodního toku: ostatní vodní linie, HOZ, IDVT: 10268431

Účel užití vody: vzdouvání, akumulace, retence

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně) souřadnice S-JTSK Y=865543 X=1048499

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha  
Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň

### **Odůvodnění:**

Dne 27.06.2024 podal žadatel, kterého zastupuje na základě plné moci Laboro ateliér s.r.o., Pardubická č.p. 644, 565 01 Chocẽ 1, žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 08.11.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 22.01.2025. Po doplnění byla žádost doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření sdělili:

- Státní pozemkový úřad, vyjádření ze dne 18.01.2025 zn. SPU 483613/2024
- MěÚ Planá, stavební úřad, souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 19.11.2024 č.j. 7682/2024/PL/SU
- Vodoservis Planá spol. s r.o., vyjádření ze dne 20.09.2024.
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, závazné stanovisko ze dne 14.05.2024 č.j. KHSPL/13025/21/2024
- Povodí Vltavy, s.p. stanovisko ze dne 18.06.2024 zn. PVL-38292/2024/340/Ta
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. vyjádření ze dne 15.05.2024 č.j. 3351/24/02/18
- Byl doložen souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou podle ust. § 184a stavebního zákona
- Vyjádření vlastníků sítí technické infrastruktury a další doklady

Vydaná rozhodnutí:

- MěÚ Planá, stavební úřad, územní rozhodnutí ze dne 12.06.2024 č.j. 4164/2024/PL/SU

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Laboro ateliér, s.r.o., odpovědný projektant Ing. Josef Slavík, ČKAIT 1005347. Jedná se o zcela novou stavbu vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Účelem užívání je zásobování pitnou vodou a odkanalizování budoucích 111 RD v lokalitě Z15. Dále odvádění srážkových vod z nové komunikace a střech RD. Součástí projektu je též rekonstrukce splaškové, dešťové kanalizace a vodovodu ve stávající ulici Zámecká.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Současně vodoprávní úřad dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky ani stanoviska. Oprávněné připomínky účastníků řízení vyplývající ze stanovisek doložených k žádosti vydané rozhodnutí respektuje. Ostatní připomínky jsou řešeny dokumentací stavby, vyplývají z obecně platných předpisů nebo obecně odkazují na platné normy. Případně se týkají soukromoprávních vztahů, které jsou věci dohody mezi jejich účastníky. V podmínkách rozhodnutí jsou obsaženy podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Účastníci stavebního řízení: viz. rozdělovník

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami:

Město Planá, náměstí Svobody č.p. 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může podle ust. § 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odvolat do 15ti dnů, přičemž prvním dnem této lhůty je den následující po dni jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

(otisk úředního razítka)

Ing. Eva Barešová v.r.  
vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Města Planá a dále zveřejněna způsobem zajišťujícím dálkový přístup. Za den doručení se považuje 15. den vyvěšení na úřední desce.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11.03.2025.

#### **Obdrží:**

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu

Laboro ateliér s.r.o., IDDS: qpnu8i3

sídlo: Pardubická č.p. 644, 565 01 Choceň 1

zastoupení pro: Město Planá, IDDS: 88mb2zt

sídlo: náměstí Svobody č.p. 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Městys Chodová Planá, IDDS: sefb3dc

sídlo: Pohraniční stráže č.p. 129, 348 13 Chodová Planá

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Rybářství Třeboň Hld. a.s., IDDS: qhhsbkh

sídlo: Rybářská č.p. 801, 379 01 Třeboň II

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu

Město Tachov, úřední deska, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

vyvěšeno pro: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Holečkova 3178, 150 00 Praha

vyvěšeno pro: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary

vyvěšeno pro: Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá

vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha

vyvěšeno pro: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno

vyvěšeno pro: ČEZNET s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov

vyvěšeno pro: Vodoservis Planá, spol. s r.o., B. Němcové 837, 348 15 Planá

vyvěšeno pro: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st.p.č. 673, 674/1, 715, 742, 747, 775, 776, 784, 785, 786, 809/1, 809/2, 830, 831, 839, 842, 843, 1194, 1195, 1196, 1471, 1545, 1569, 1579, 1641, 1720, 1749, 2065, p.p.č. 304/1, 304/4, 304/12, 366/2, 366/3, 366/5, 367/3, 367/4, 367/8, 367/21, 367/22, 367/23, 370/7, 370/8, 370/15, 370/16, 370/58, 370/70, 370/75, 370/76, 385/1, 385/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 386/10, 386/15, 386/18, 406/1, 410/17, 506/1, 538/1, 538/3, 538/17, 538/18, 538/49, 538/50, 538/51, 538/52, 538/64, 538/65, 538/66, 538/67, 538/68, 538/69, 538/71, 538/72, 538/89, 538/91, 780, 783/1, 783/3, 783/4, 785/1, 785/2, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 1016/2, 1018, 3464/1, 3528/1, 3570/6, 3678/2, 3684/2, 3686/3, 3999 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní

vyvěšeno pro: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Planá č.p. 177, č.p. 175, č.p. 178, č.p. 179, č.p. 176, č.p. 182, č.p. 180, č.p. 185, č.p. 184, č.p. 183, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 189, č.p. 216, č.p. 181, č.p. 187, č.p. 186, č.p. 188, č.p. 192, č.p. 193, č.p. 626, č.p. 657, č.p. 670, č.p. 964 a č.p. 861

Dotčené orgány

Městský úřad Planá, Stavební úřad, IDDS: 88mb2zt

sídlo: náměstí Svobody č.p. 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště Tachov, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1