

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis čj.:

Záměr: Z/2025/218375
Řízení: R/2025/235176
Naše č.j.: R/2025/235176/3

Petr Sandal,
nar. 24.08.1978,
Nobelova 812,
160 00 Praha,

Vyřizuje: Janovcová Natálie
Telefon: 374774151
E-mail: natalie.janovcova@tachov-mesto.cz

kterého zastupuje

Datum: 16.01.2026

Prodesi, s.r.o.,
IČO 26512742,
Husitská 502,
130 00 Praha

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad v Tachově, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 24.11.2025 podal

**Petr Sandal, nar. 24.08.1978, Nobelova 812, 160 00 Praha,
kterého zastupuje Prodesi, s.r.o., IČO 26512742, Husitská 502, 130 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

Novostavba rodinného domu s ČOV a studnou v obci Branka u Tachova

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 30, parc. č. 1210 v katastrálním území Branka u Tachova.

Stavba obsahuje:

SO-01 Rodinný dům

- Projektová dokumentace řeší výstavbu rodinného domu v severovýchodní části obce Branka.

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

- Objekt je navržen jako dvoupodlažní - 1NP a obytné podkroví, bez podsklepení, s dřevěným konstrukčním systémem, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 45°, založen plošně na základové desce se základovými pasy, stavba má obdélníkový půdorys o rozměru 10,35 x 5,90, výška stavby +6,80 m od ±0,000 (úroveň podlahy v prvním nadzemním podlaží). Obvodová svíslá nosná konstrukce dřevostavby je navržena z celomasivních dřevěných panelů. Nosná konstrukce bude z vnitřního lince ponechána pohledová, případně zaklopena SDK deskou. V objektu jsou vnitřní nosné a ztužující stěny realizovány z celomasivních dřevěných panelů. V objektu jsou nenosné příčky navrženy jako SDK příčky s izolační výplní. V koupelně a na WC bude použit systém sádkartonových konstrukcí pro vlhké provozy s keramickým obkladem. Konstrukce krovu je realizována z nepohledových dřevěných KVH hranolů. Krov je realizován jako kroevní soustava s vrcholovou vaznicí. Střešní rytina bude z betonových střešních tašek.

Připojení na technickou infrastrukturu:

- Dešťové vody ze střech objektů SO-01, SO-02, SO-04 budou svedeny do retenční šachty a dále svedeny do dešťového vsaku v jižní části pozemku. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány přes tyto zpevněné plochy do podlaží.
- RD bude napojen na domovní ČOV. Přечиštěná voda z ČOV bude odváděna do podzemního vsakovacího zařízení v jižní části pozemku.
- Hlavním zdrojem vytápění je venkovní jednotka TČ vzduch/voda v monoblokovém provedení. Objekt je vytápěn podlahovým topením v 1.NP i v 2.NP. Tepelné čerpadlo je navrženo jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV. Venkovní jednotka je umístěna na severní straně SO-01. Vnitřní vystrojení TČ je umístěno v zádveří rodinného domu. Je zde řídicí jednotka, regulátor, externí elektrokotel, zásobník TV a související sestava armatur. Ohřev TV bude zajišťovat zásobník TV. Zásobník bude ohříván tepelným čerpadlem.
- Větrání RD je přirozené, v koupelně a WC je navržen ventilátor s doběhem, v kuchyni digestoř.
- Zdrojem vody bude vrtaná studna na pozemku investora napojena novou vodovodní přípojkou.
- Ze stávajícího sloupu NN v severní části pozemku bude svedena přípojka pro nové objekty do země. Při sloupu NN bude umístěna nová přípojkový skříň SP ČEZ Distribuce, a.s., v oplocení při východní hranici stavebního pozemku pak bude elektroměrový rozvaděč RE. Odtud vedení NN povede do SO-01 a SO-04 do samostatných rozvaděčů objektů. Hromosvod bude proveden pomocí zemnicího pásu.

Dopravní řešení

- Stavební pozemek bude napojen novým sjezdem na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku p. č. 1276, ve vlastnictví obce Halže. Na stavebním pozemku je navrženo celkem 5 parkovacích stání, včetně prostoru pro otáčení.

SO-02 Carport s dílnou

- Objekt je navržen jako přízemní, zastřešený plochou střechou o sklonu 1,4°. Součástí objektu bude kryté parkovací stání pro 1 osobní auto a malá dílna pro zajištění údržby rodinného domu.

SO-03 Zpevněné a pochozí plochy

- Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby uložené ve štěrkovém loži. Příjezdové a pochozí plochy o velikosti celkem 446 m² budou umístěny v prostoru mezi rodinným domem, garáží a příjezdem na pozemek.

SO-04 Garáž se zázemím

- Objekt je navržen jako přízemní obdélníkového půdorysu s rozměry 5,80 x 14,24 m, zastřešený sedlovou střechou o sklonu 16°, konstrukce celé stavby je ze zinkového plechu upevněného na ocelovém žebrování. Součástí objektu bude kryté parkovací stání pro 4 osobní automobily a zázemí garáže, kde budou uloženy pneumatiky, nářadí apod. Stavba garáže je umístěna v severní části pozemku v min vzdálenosti 0,8 m od hranic s pozemkem parc. č. 1208.

SO-05 Zděné oplocení

- Zeď tloušťky 0,3 m, výšky 1,8 m, celkové délky 25,7 m (vč. vjezdu na pozemek). Bude řešeno jako kombinace pohledového kamene s výplněmi z dřevěných plotovek s mezerou. Vjezdová brána bude plná.

- Zastavené plochy celkem 174,96 m² (RD s dílnou 84,63 m², garáž 82,59 m²), zpevněné plochy 446,12 m².

Vrtaná studna

- Dokumentace řeší zhotovení studny pro zásobování rodinného domu připravovaného na parcele st. č. 30 a pro zavlažování pozemku (potřeba vody celkem 560 m³/rok). Studna je navržena v západní části parcely č. 1210 ve vzdálenosti 3,8 m od hranice s parcelou č. 1209 a 11,1 m od hranice s parcelou st. č. 30, vrtaná studna bude mít hloubku 35 m, konečný průměr vrtu 203 mm, výstroj PVC d 140 mm). Zhlaví vrtu bude tvořeno skružovou manipulační šachtou o vnitřním prům. 1000 mm a výšce skruže 500 mm. Přívod vody je navržen vodovodní přípojkou PE d32 mm v délce 13,1 m, přívod elektrické energie k ponornému čerpadlu kabelem CYKY v souběhu s potrubím.

Poloha záměru (souřadnice studny v S-JTSK, orientačně): X = 1050997, Y = 882343.

Domovní ČOV

- Je navržena domovní biologická ČOV TOPOLWATER TOPAS S15, dodávaná jako kompletní výrobek s osvědčením CE k osazení na předem připravené podloží. Princip komplexního čištění odpadních vod je založen na biologickém čištění s použitím jemnobublinné aerace. Je navržena varianta s externím kalojemem – odvodňovacím boxem, která bude sloužit pro uskladnění tuhého kalu a omezovat nutnost jeho častého vyvážení. Za čistírnou je navržena zpětná klapka HL715 osazena na potrubí v revizní šachtě.
- Je navržen vsakovací objekt na přečištěnou odpadní vodu z přepadu z ČOV. Tento vsakovací objekt je dimenzován i pro vsakování dešťové vody z objektů které jsou v budoucnu plánované stavět a připojit na vsak. Pro řešení nakládání se srážkovou vodou je navržen vsakovací objekt tvořený podzemním šterkovým drénem o rozměrech (d x š x v): 11 x 1,8 x 1,5 m.
- Před vsakovacím objektem je navržena revizní šachta pro spojení přítoku dešťové vody a přepadu z DČOV. Druhý konec drenážního potrubí bude osazen komínkem pro odvětrání vsakovacího objektu, jeho bezpečnostního rozlivu na pozemek a možnost osazení čerpadla pro vyčerpání vody ze vsaku. Objekt je dimenzovaný na celkový objem dešťové i přečištěné splaškové vody.

Toto rozhodnutí je zároveň rozhodnutím o povolení výjimky z požadavků na výstavbu podle § 138 odst. 1 v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu § 95 odst. 1.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval odpovědný projektant Ing. arch. Václav Zahradníček (ČKAIT 03671), zakázka č. 535, s datem 7/2025; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 3. Stavba bude dokončena do 05.01.2031.
 4. Budou splněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:
Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí
- Na základě projektové dokumentace bude provedeno vytyčení hranice odnětí půdy v terénu a zajištěno její nepřekročení.
 - V souladu výsledky Geologického posouzení staveniště a radonového průzkumu (č.R 08425GRn, Mgr. Tomáš Očadlík RGP Servis Praha), MěÚ Tachov OŽP stanoví, že bude skryta odděleně svrchní kulturní vrstva půdy na ploše odnímané zemědělské půdy. S návrhem na využití této skryté kulturní vrstvy půdy, který je součástí bilance skrývky, předložené žadatelem, zdejší odbor ŽP MěÚ Tachov souhlasí. Skrytá svrchní kulturní vrstva půdy, o objemu cca 38 m³, bude použita na zlepšení půdního horizontu zbylé části pozemku, v zapravitelné výšce do 10 cm, a to především v částech pozemku s nižší mocností humózní vrstvy půdy. K tomuto účelu lze použít ornici v maximální mocnosti 0,25m, a to podle situace na místě.
 - Držitel souhlasu v souladu s ust. § 4 odst.6 zákona o ochraně ZPF za účelem zadržení vody v krajině zajistí, že dešťová voda bude svedena do retenční šachty a následně do sdruženého dešťového vsaku umístěného v jižní části dotčeného území.

- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu, příslušný podle ust. § 15 písm. k) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění (dále jen zákon o ochraně ZPF):

A.

Souhlasí podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF s trvalým odnětím 152,8 m² zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu zpevněných ploch a opěrné zdi u nově budovaného rodinného domu na části p.p.č. 1210 k.ú. Branka u Tachova. Lokalizace záboru zemědělské půdy je zřejmá z kopie katastrální mapy, která je přílohou žádosti o udělení souhlasu. Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF zdejší odbor uděluje v souladu s ustanoveními § 4, § 8, § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF a ust. § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, a zároveň stanovuje žadateli podmínky č. 1- 3, uvedené v bodě I. tohoto závazného stanoviska (dále jen ZS).

B.

stanovuje odvod za trvalé odnětí zem. půdy ze ZPF pro stavbu zpevněných ploch a opěrné zdi u nově budovaného rodinného domu podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona, a to orientačně ve výši **1179,- Kč**. Přesná výše odvodu bude stanovena podle přílohy k zákonu (sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) a bude vycházet ze základní ceny zemědělských pozemků podle bonitovaných půdně ekologických jednotek stanovené oceňovací vyhláškou v platném znění. Při výpočtu odvodů nebude použita ekologická váha vlivu, ve smyslu ust. části D odst. 1. c) přílohy k zákonu (sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu). Odvod bude předepsán rozhodnutím, které bude zdejším odborem ŽP MěÚ Tachov vydáno po ohlášení realizace záměru žadatelem.

5. Budou splněny podmínky stanovisek vlastníků technické infrastruktury:
- ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 19.08.2025 č.j. 001167212119
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem; Stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele před zahájením stavebních prací. V případě provádění stavby svépomocí, stavebník zajistí stavební dozor, jehož jméno oznámí stavebnímu úřadu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a příslušné technické normy.
9. Zhotovitel stavby je povinen vést formou stavebního deníku záznam o průběhu stavby.
10. Přebytková výkopová zemina a stavební suť budou uloženy na řízenou skládku.
11. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
12. Stavba k užívání vyžaduje kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu vydaného na základě žádosti stavebníka.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Petr Sandal, nar. 24.08.1978, Nobelova 812, 160 00 Praha
Obec Halže, Žďárská 187, 347 01 Halže
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

Odůvodnění:

Dne 24.11.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- dokumentace pro povolení záměru,
- závazná stanoviska dotčených orgánů,

- vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- souhlasy sousedů vyznačené na situačním výkrese

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

- Posouzení záměru bylo podle platného Územního plánu Halže, vydaného Zastupitelstvem obce Halže usnesením č. 440/33 ze dne 04.10.2010, účinného od 20.10.2010, ve znění Změny č. 1 územního plánu Halže, vydané Zastupitelstvem obce Halže usnesením č. 284/17 za dne 26.6.2017, účinné od 25.7.2017.
- Tento vymezuje dotčené pozemky v plochách v zastavěném území sídla Branka ku dni 30.11.2015.

Využití dle ÚP:

- pozemky st.p.č. 29, st.p.č. 30 a p.p.č. 1210, jsou součástí plochy **SV – plocha smíšená obytná venkovského typu**, v zastavěném území, jedná se o zastavěný stavební pozemek s RD č.p. 44 na st.p.č. 30 a doplňkovými stavbami na st.p.č. 29, 141, 142.
- Hlavním využitím je pro bydlení v RD ve venkovských sídlech, s hospodářským zázemím, přípustným využitím je také související dopravní a technická infrastruktura, rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, vč. záhumníkového hospodářství.
- Podmínky prostorového uspořádání jsou koeficient míry využití území 60 %, max. podlažnost 2NP+podkroví, min. ozelenění 25 %.
- Stavební pozemek dle PD zahrnuje st.p.č. 30 a p.p.č. 1210 o celkové výměře 2151 m². Tento pozemek bude zastavěn objekty SO-01, 02 (RD, carport, a dílna) o ploše 84,63 m², objektem SO-04 (carport, garáž se zázemím), zeď SO – 05 - 7,73 m², tj. celkem 174,96 m² (8,13 % pozemku). Zpevněné plochy činí 446,12 m², tj. cca 21 % pozemku. Zbývající část stavebního pozemku bude ozeleněna – cca 71 %. Jednotlivé objekty nepřevyší 2NP. Podmínky prostorového uspořádání jsou záměrem dodrženy.
- Pozemky nejsou dotčeny vymezenou veřejně prospěšnou stavbou ani veřejně prospěšným opatřením místního významu.
- Z hlediska limitů v území, zohledněných v ÚP Halže, v platném znění, jsou pozemky součástí CHKO Český les, celé správní území obce leží v OP leteckých zabezpečovacích zařízení MO ČR.
- Z hlediska územně plánovací dokumentace vydávané krajem, zejm. Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, ve znění pozdějších aktualizací, území není dotčeno plochou ani koridorem veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšným opatřením nadmístního významu, není dotčeno záměry sledovanými krajskou dokumentací.
- Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky 2008, ve znění pozdějších aktualizací a změn, není lokalita dotčena žádnými záměry republikového, mezinárodního nebo přeshraničního charakteru.
- Územní rozvojový plán dotčenou lokalitu nesleduje, ani nevymezuje jakékoliv požadavky.

Stanoviska sdělili:

- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO Český les rozhodnutí dne 24.10.2025 č.j. SR/0226/CL/2025-5,
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 12.09.2025 č.j. R/2025/156355/2

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Tachov závazné stanovisko dne 29.08.2025 č.j. KHSPL 20609/2025
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 09.10.2025 č.j. R/2025/155048/3
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí rozhodnutí dne 15.10.2025 č.j. 2111/2025 - OŽP/TC
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí rozhodnutí dne 05.11.2025 č.j. 2289/2025 - OŽP/TC
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 21.11.2025 č.j. R/2025/155044/4

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Eva Velešíková, Václav Velešík

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi doklad o nabytí právní moci rozhodnutí s odkazem na ověřenou elektronickou projektovou dokumentaci spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. František Svoboda
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 12.01.2026, poplatek dle poznámky 2. ve výši 5000 Kč za povolení výjimky z požadavků na výstavbu byl zaplacen dne 16.01.2026.

Obdrží:

Účastníci

Prodesi, s.r.o., IDDS: vbcuwia

sídlo: Husitská č.p. 502/36, 130 00 Praha 3-Žižkov

zastoupení pro: Petr Sandal, Nobelova 812, 160 00 Praha

Eva Velešíková, Na Výsluní č.p. 1831, 347 01 Tachov 1

Václav Velešík, Na Výsluní č.p. 1831, 347 01 Tachov 1

Obec Halže, IDDS: 9hgauuy

sídlo: Žďárská č.p. 187, Halže, 347 01 Tachov 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO Český les, IDDS: p89dyjj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Tachov, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Na vědomí

Kristýna Jankulárová, IDDS: tf46mcd

trvalý pobyt: Sudoměřice u Tábora č.p. 106, 391 36 Sudoměřice u Tábora