

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí

Záměr: Z/2025/225595

Spis. značka: R/2025/232177

Naše č.j.: R/2025/232177/2

Vyřizuje: viz jednotlivé složky stanoviska

Telefon:

E-mail:

Datum: 26.01.2026

Město Tachov

MěÚ Tachov

Hornická 1695

347 01 Tachov

které zastupuje

Ing. Pavel Kormaňák

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Tachov jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, vydává podle § 149 správního řádu řád (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

k záměru

„Tachov - Pobřežní ulice, Most přes Mži v ř.km 91,340“

(dále jen „záměr“):

Žadatel/investor	Město Tachov, MěÚ Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČO: 00260231
Žadatel/zastupující	Ing. Pavel Kormaňák
katastrální území	Tachov
pozemky p. č. KN	3361/1, 3361/22, 3361/23, 3361/24, 3374/1, 3374/5, 3374/6, 3375/2, 3375/9, 3375/10 (ostatní plocha) a 3372/3 (vodní plocha)
zpracovatel proj. dokumentace z data	VIN Consult s.r.o., Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČO: 49614967 12/2025 ID dokumentace SR00X01DXQEJ
zodpovědný projektant	Ing. Pavel Kormaňák, ČKAIT - 0010133

Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- a) zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)
- b) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK)
- c) zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- a) závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pro povolování záměrů podle stavebního zákona
- b) souhlas s kácením dřevin mimo les a s náhradní výsadbou dle § 8 odst. 1 a § 9 ZOPK, dotčený je § 77 odst. 4 ZOPK (§ 76 odst. 1 ZOPK se nepoužije)
- c) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 ZOPK, dotčený je § 77 odst. 1 písm. a)
- d) vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

1. Práce budou provedeny dle předložené projektové dokumentace.
2. V záplavovém území nebude skladován odplavitelný materiál a látky, jež by mohly negativně ovlivnit jakost vody v toku. Skladování stavebního materiálu výkopku a sutí bude omezeno na nezbytně nutnou dobu. Po dokončení akce bude veškerý výkopový a vybouraný materiál odvezen z míst, kde by mohlo dojít k jeho splachu do toku. Parkování techniky bude zajištěno mimo stanovené záplavové území Q100 řeky Mže. Z prostoru koryta toku a stanoveného záplavového území bude uklizena veškerá pokácená dřevní hmota, včetně jejích nevyužitelných zbytků.
3. Správce vodního toku bude přizván k odsouhlasení provedených prací, např. formou zápisu do stavebního deníku a k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci) a na kontrolní dny stavby.
4. Termín zahájení a ukončení prací bude s minimálně 14 denním předstihem oznámen emailem správci toku.
5. Dřeviny kolidující se stavbou opatřené souhlasem s kácením od majetkoprávního odboru – správy městské zeleně MěÚ Tachov a povolené ke kácení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Tachov (celkem 24 ks dřevin, z toho celkem 4 ks nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, z toho celkem 24 ks jako součást VKP) budou pokáceny mimo vegetační období, tj. v období vegetačního klidu, obecně od 1. listopadu do 31. března, specificky pak dle vegetačních podmínek v daném roce, a to nejpozději do 31.3.2027.
6. V rámci stavby nedojde ke kácení jiných dřevin než ke kácení projednaných – povolených (pokud by během stavby nastaly okolnosti, na jejichž základě by byl nutný zásah do dalších

dřevin v PD neuvedených a v JES nepovolených, bude zásah projednán dle platné legislativy s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a se správcem toku).

7. Veškeré stávající dřeviny včetně dotčených významných krajinných prvků a územního systému ekologické stability kolidující se záměrem budou chráněny dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (např. ochrana kořenových zón ručním výkopem, pojezdovými rohožemi apod., oplocení stromů či bednění kmenů v případě přiblížení se stavební techniky k dřevinám, popřípadě šetrné vyvázání větví na dobu nezbytně nutnou), resp. tak jak je popsáno v posuzované PD.
8. Bude provedena náhradní výsadba, vysazovaných 5 ks dřevin (popsáno v B. STZ, část 5.) v rámci náhradní výsadby za stromy pokácené budou minimálně o průměrech kmenů 12/14 jakožto alespoň částečná adekvátní náhrada za povolené kácení, vysazeny budou nejpozději do 31.12.2027, pokud by kolaudace stavby měla proběhnout dříve, budou vysazeny do kolaudace stavby.
9. Přesné umístění náhradní výsadby dřevin v rámci 3168/1 v k. ú. Tachov bude předem projednáno s majetkoprávním odborem – správou městské zeleně.
10. U vysazených dřevin v rámci uložené náhradní výsadby bude zajištěna následná řádná pěstební 5 let trvající péče včetně kotvení min. 3 ks kůly ke každé dřevině a ochranou proti okusu zvěří, a to do prokazatelného zapěstování dle standardu AOPK (výsadba stromů - SPPK A02 001:2013), včetně náhrady za případně uhynulé sazenice novými a následnou péčí i těchto do prokazatelného zapěstování.
11. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů ve vodním toku či v kolizní vegetaci či hnízdicích ptáků při kácení stromů v dotčené lokalitě v rámci stavby, budou práce přerušeny a záležitost projednána s příslušným Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem OŽP (výjimka, záchranný přenos, ad.) v případě letounů či vybraných druhů ryb, v případě hnízdicích ptáků mimo ZCHD s místním odborem OŽP.
12. Terénní úpravy (včetně zapěstování trávníku a výsadeb dřevin a keřů) budou provedeny do doby kolaudace (užívání) předmětného díla, zdejší odbor OŽP (orgán OPK) bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce a bude mu předán seznam vysazených dřevin s listy o původu (pasy) a plánem následné péče.

II.

Vodoprávní úřad, příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, vydává závazné stanovisko podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona k výše uvedenému záměru, za podmínek uvedených v bodě 1-3. Umístění řešeného záměru:

Název a kód vodního útvaru: BER_2070 Mže od hráze nádrže Lučina po tok Úhlavka

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-10-01-0160

Název vodního toku: Mže

IDVT: 10100016

Říční kilometr (staničení): 91,340

Určení polohy záměru (orientačně): souřadnice S-JTSK: Y=875 148, X=1 055 899

III.

Orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle § 77 odst. 4 ZOPK, k předmětnému stavebnímu záměru **povoluje** podle § 8 odst. 1 ZOPK kácení dřevin (tj. nad stanovenou velikost dle § 8 odst. 5 zák. 114/1992, resp. § 3, 189/2013 Sb.

VYHLÁŠKA) – celkem 4 ks, z toho 3 ks na p. p. č. 3372/3 a 1 ks na p. p. č. 3361/23 v k. ú. Tachov, konkrétně na p. p. č. 3372/3: 1 ks olše lepkavé (*Alnus glutinosa*) s obvodem kmene (měřeným ve 130 cm n. t.) 149 cm, 1 ks javoru mlč (*Acer platanoides*) s o. k. 83 cm a 1 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) s o. k. 170 cm, na p. p. č. 3361/23: 1 ks jasanu ztepilého (*Fraxinus excelsior*) s o. k. 83 cm, za předpokladu splnění podmínek č. 5 - 8 bodu I.

Dále orgán OŽP-OPK **ukládá a povoluje** podle § 9 ZOPK provedení náhradní výsadby celkem 5 ks dřevin, a sice 3 ks jeřábu břek (*Sorbus torminalis*) s o. k. 12/14 a 2 ks břízy bělokoré s o. k. 12/14 (*Betula pendula*), a to na p. p. č. 3168/1 v k.ú. Tachov, za předpokladu splnění podmínek č. 5 - 10 bodu I.

Orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm. a) ZOPK, **uděluje souhlas** k předloženému stavebnímu záměru k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) včetně pokácení 20 ks dřevin, které mimo své pozice a ochrany ve VKP dle § 4 odst. 2 ZOPK nevyžadují povolení od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 8 odst. 5 zák. 114/1992, resp. § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, zásah do VKP a kácení obecně je přípustné za předpokladu splnění podmínek č. 5 – č. 12 bodu I.

IV.

Městský úřad Tachov jako příslušný orgán odpadového hospodářství podle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) s navrženým záměrem souhlasí.

Odůvodnění

Dne 03.12.2025 obdržel zdejší odbor ŽP MěÚ Tachov žádost k výše uvedenému záměru. Záměr podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto vydává podle § 2 odst. 1 ZJES jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Dokumentace řeší přestavbu mostu (ev.č. 21c-M7) na křížení Pobřežní ulice s řekou Mží (říční staničení cca 91,340 km) za účelem odstranění jeho havarijního stavu a související přeložku inženýrských sítí. Mostní konstrukci tvoří 6 ocelových válcovaných nosníků I 260 ztužených příčným profilem uložených na betonové opěry, mostovka je z dřevěných fošen. Stávající ocelový most bude demolován a nahrazen širším železobetonovým deskovým mostem o jednom poli se šířkou jízdního pruhu 4,0 m (nový most je navržený na silniční zatížení dle ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou). Koryto Mže bude v místě mostu rozšířeno, nový průtočný profil bude oproti původnímu stavu zvětšen a průtočné podmínky se tak zlepší. Kabely PRE budou po dokončení mostu převedeny do mostní římsy (viz SO 401). Stavba bude probíhat za úplné uzavírky mostu, v rámci SO 102 je navržena objízdná trasa. Suť bude okamžitě odstraněna z koryta toku. Tok bude na potřebnou délku po dokončení demolice provizorně zatrubněn. Koryto toku bude pod mostem na obou stranách mostu odlážděno spárovanou dlažbou zakončenou zakončovacími prahy.

Stavba vyvolá nutné kácení břehové vegetace, za kterou bude navržena náhradní výsadba - 3 ks jeřábu břek (obvody kmenů 12/14) a 2 ks břízy bělokoré (obvody kmenů 12/14), vše na p.p.č. 3168/1 v k.ú. Tachov. Dokumentace předpokládá nevyrovanou bilanci zeminy s přebytkem (není vhodná pro zpětný zásyp) a vznik odpadu zejména betonu (180 t), oceli (4 t), dřeva (2 t), asfaltové směsi, podkladního kameniva a izolačních materiálů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního

prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- vodní zákon (Lazorka, tel.: 374 774 280, e-mail: miroslav.lazorka@tachov-mesto.cz)

Podmínky č. 1-3 pro provedení záměru jsou stanoveny z důvodu ochrany koryta vodního toku, jakosti povrchových vod, nezhoršování odtokových poměrů a snížení možných škod v záplavovém území Mže a dále k provedení kontroly stavby správcem vodního toku. Podmínky byly převzaty ze stanoviska správce povodí a vyjádření správce vodního toku č.j. PVL-59065/2025/340/Li PVL-10626/2025/SP ze dne 16.10.2025. Ostatní neuvedené podmínky správce povodí a vodního toku jsou předmětem obecně platných právních předpisů, nebo mají majetkoprávní charakter, proto nemohou být převzaty do podmínek JES.

Vzhledem ke zvětšení velikosti průtočného profilu mostu, dojde provedeným záměrem ke zlepšení odtokových poměrů a snížení povodňových rizik.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Hodnocení vychází z posouzení záměru s doloženými dokumenty a je podloženo stanoviskem správce povodí.

- zákon o ochraně přírody a krajiny (Pšeničný, tel.: 777 487 043, e-mail: michal.psenicny@tachov-mesto.cz)

Dle předložené PD je nezbytně nutné k realizaci záměru provést kácení dřevin pro jejich kolizi se zamýšlenou stavbou, proto jsou tyto dřeviny předmětem souhlasu s kácením omezeným dobou mimo vegetační období (viz podmínka č. 5), blízké dřeviny v okolí stavby je nutné ochránit před poškozením podle ČSN 83 9061 (viz podmínka č. 7), žádné další dřeviny ke kácení vyžadující souhlas a povolení mimo ty opatřené souhlasem a povolením příslušných orgánů káceny nebudou (viz podmínka č. 6). Jakožto částečná náhrada za dřeviny pokácené bude vysazeno 5 ks dřevin navržené žadatelem – projednané s majitelem pozemku určeného k náhradní výsadbě (Město Tachov) – opatřené souhlasem s náhradní výsadbou pod č. j. 3531/2025 – MO/TC, a sice 3 ks jeřábu břek (*Sorbus torminalis*) s minimálním obvodem kmene 12/14 a 2 ks břízy bělokoré s minimálním obvodem kmene 12/14 (*Betula pendula*), a to na p. p. č. 3168/1 v k.ú. Tachov, splňující obecné standardy pro náhradní výsadbu (viz podmínka č. 8 - 10).

Kácení bude provedeno mimo vegetační období, avšak ani to nemůže zaručit absenci výskytu ptáků, letců či zvláště chráněných druhů živočichů, proto je stanovena podmínka č. 11.

Aby bylo možno řádně zkontrolovat povolený rozsah povoleného kácení a následné náhradní výsadby, byla stanovena podmínka č. 12.

Předmětná stavba se dále týká významného vodního toku Mže - IDVT 10257251 (p. p. č. 3372/3), jeho nivy a příbřežních zón na (p. p. č. 3361/23; 3361/22; 3375/2; 3375/9 a 3374/1), tedy zasahuje do významných krajinných prvků – VKP ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona 114/1992 Sb. (ZOPK) chráněných dle § 4 odst. 2 ZOPK, dále také do tamního územního systému ekologické stability (ÚSES) ve smyslu § 3, odst. 1 písm. a) ZOPK chráněného dle § 4 odst. 2 ZOPK, vymezeného platným územním plánem, konkrétně do regionálního biokoridoru RBC 1120 – LBC 1043_01. V rámci VKP dojde při realizaci stavby nejen k samotnému zásahu do VKP a ÚSES, ale také ke smýcení 20 ks dřevin, které dle standardního režimu podle § 8 odst. 1 ZOPK kácení dřevin (tj. nad stanovenou velikost dle § 8 odst. 5 zák. 114/1992, resp. § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA) nepodléhají povolovacímu procesu dle § 8 odst. 1 ZOPK, nicméně přes svou pozici ve VKP a ÚSES je vyžadován souhlas příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Jedná se o dřeviny v C.3 Koordinační výkres a v příloze dendrologického posudku (Ing. Milena Nováková, Ph.D., Praha,

8/2025), jež je součástí posuzované PD, označené jako dřeviny č. 5 – 8 a č. 17 - 31, ve složení javor mlč (15 ks), jasan ztepilý (2 ks), vrba jíva (1 ks) a buk lesní (1 ks).

Záměr svým rozsahem, především po dobu realizace, dočasně znemožní ekologickou a estetickou funkci, avšak za výše uvedených podmínek č. 5 - 12 by neměla být znemožněna obnova a zachování dlouhodobých hodnot, je ale zapotřebí vyvarovat se činností a jednání, které by mohly dotčený VKP a ÚSES dlouhodobě ohrozit či oslabit, především ekostabilizační, dále také estetickou funkci v krajině.

- zákon o odpadech (Novák, tel: 374 774 276, e-mail: daniel.novak@tachov-mesto.cz)

Přes nesoulad návrhů odvézt odpady na skládku a předat veškerý vybouraný materiál k recyklaci pak návrh soustředit odpady vybouraných stavebních hmot podle druhu a kategorie s následným předáním do zařízení k jejich recyklaci/využití přednostně před odstraněním na skládce odpadů odpovídá pravidlům hierarchie odpadového hospodářství (§ 3 odst. 2 zákona o odpadech) a požadavkům na nakládání se stavebními a demoličními odpady (příloha č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Odkaz dokumentace na zrušené právní normy (zákon č. 275/2002 Sb., o odpadech, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů), vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 294/2005 Sb.) nebrání povolení záměru.

Vyjádřením není dotčena povinnost původce zajistit předání stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, jiné osobě na základě písemné smlouvy ještě před vznikem odpadu (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech) ani povinnost stavebníka předat orgánu, který JES vydal, doklady prokazující způsob využití nebo odstranění odpadů, stavebních výrobků a vedlejších produktů neprodleně po provedení změny dokončené stavby (§ 93a odst. 1 a odst. 2 zákona o odpadech).

Odpad vybouraného betonu, asfaltové směsi, zeminy a kameniva lze předat za účelem jejich využití do recyklačních středisek stavebních odpadů v Tachově (AZC RECYKLACE ODPADU s.r.o., PELUMONA s.r.o., Autodoprava Kořínek, s.r.o.), odpad dřeva do sběrný v Plané – Karlíně (IGRO, s.r.o.).

Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

K záměru byla podána žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska. Po jeho posouzení správní orgán konstatuje, že je dotčeným pouze na úseku zákona o JES, ve smyslu § 176 odst. 1 stavebního zákona proto není třeba vydávat koordinované závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Eva Barešová,
vedoucí odboru životního prostředí