

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí

Záměr: Z/2026/2957

Spis. značka: R/2026/4355
Naše č.j.: R/2026/4355/5

Vyřizuje: viz text
Telefon:
E-mail:

Datum: 13.04.2026

Městys Stráž
Stráž 1
348 02 Stráž

zastupující
Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Tachov jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, vydává podle § 149 správního řádu řád (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

k záměru

„REKONSTRUKCE NÁVESNÍCH MVN - STRACHOVICE“
(dále jen „záměr“):

Žadatel/investor	Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Stráž, IČ: 00260169
Žadatel/zastupující	Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS., [redacted] IČ: 71959203
katastrální území	Strachovice u Bernartic
pozemky p. č. KN	651 a 654 (vodní plocha), 652 a 653 (ostatní plocha)
zpracovatel proj. dokumentace z data	Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS., [redacted] IČ: 71959203 09/2025 ID dokumentace: SR00X01RMEWQ
zodpovědný projektant	Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS., ČKAIT - 0201822

Předmětným záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon).
- - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK)

Telefon: 374 774 111
Fax: 374 774 175
www.tachov-mesto.cz

IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
ID DS: 2tubyxs

příjmový účet: KB Tachov 2688980287/0100
výdajový účet: KB Tachov 2688970257/0100
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech
- závazné stanovisko vodoprávního úřadu pro povolování záměrů podle stavebního zákona, jestliže jsou dotčeny zájmy vodního zákona podle § 104 odst. 3 vodního zákona
- povolení kácení dřevin mimo les dle § 8 odst. 1 ZOPK, dotčený je § 76 odst. 2 ZOPK (§ 76 odst. 1 písm. a) se nepoužije)
- uložení náhradní výsadby dle § 9 ZOPK, dotčený je § 76 odst. 2 ZOPK (§ 76 odst. 1 písm. b) se nepoužije)
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 ZOPK, dotčený je § 77 odst. 1 písm. a)

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný
za těchto podmínek:

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:

1. Dřeviny kolidující se stavbou vyskytující se na pozemcích žadatele, p. p. č. 651 a p. p. č. 654, k. ú. Strachovice u Bernartic, povolené ke kácení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Tachov, celkem 250 m² zapojených porostů dřevin vrby bílé jakožto součást významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) (v březích MVN 1 a prostoru v nátoku MVN 2, grafická část PD – C.3 Koordinační situace) a na p. p. č. 750, k. ú. Strachovice u Bernartic, povolené ke kácení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Tachov, celkem 285 m² zapojených porostů dřevin (grafická příloha PD – „Situace uložení sedimentu“) ve složení vrba bílá, třešň ptačí, topol osika, javor klen a bříza bělokorá (místo rekultivace - lokalita Třešňovka), resp. dřeviny nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, budou pokáceny mimo vegetační období, tj. v období vegetačního klidu, obecně od 1. listopadu do 31. března, specificky pak dle vegetačních podmínek v daném roce, a to nejpozději do 31.3.2027.
2. Dřeviny kolidující se stavbou opatřené souhlasem s kácením od příslušného majitele dotčeného pozemku, p. p. č. 752, k. ú. Strachovice u Bernartic (spol. EKOS III, s.r.o., Strážská 483, 34802 Bor) povolené ke kácení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Tachov, celkem 1215 m² zapojených porostů dřevin (podepsaná grafická příloha PD – „Situace uložení sedimentu“) vrby bílé a 3 ks borovice lesní (obvod kmene měřený ve 130 cm nad terénem) 91; 97 a 110 cm, 1 ks topol osika - o. k. 135 cm, ořešák královský – o. k. 110 cm a 1 ks bříza bělokorá – o. k. 85 cm (místo rekultivace - lokalita Třešňovka), resp. dřeviny nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, budou pokáceny mimo vegetační období, tj. v období vegetačního klidu, obecně od 1. listopadu do 31. března, specificky pak dle vegetačních podmínek v daném roce, a to nejpozději do 31.3.2027.
3. Realizace stavby bude respektovat ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).
4. Bude provedena náhradní výsadba, vysazovaných celkem 15 ks dřevin (z toho 10 ks v pravidelných sponech jako založení nového stromořadí, a to při hranici p. p. č. 752 a p. p. č. 750, k. ú. Strachovice u Bernartic), resp. 15 ks třešně ptačí o obvodech kmenů minimálně 12/14 nebo o výšce 180 – 220 cm na p. p. č. 752 v k. ú. Strachovice u Bernartic (podepsaná grafická

příloha PD – „Situace uložení sedimentu“), a to v rámci náhradní výsadby za stromy pokácené jakožto adekvátní náhrada za povolené kácení, vysazeny budou nejpozději do užívání/kolaudace stavby.

5. U vysazených dřevin v rámci uložené náhradní výsadby bude zajištěna následná řádná péstební 5 let trvající péče včetně kotvení min. 3 ks kůlu s úvazkem ke každé dřevině a ochranou proti okusu zvěří, a to do prokazatelného zapěstování dle standardu AOPK (výsadba stromů - SPPK A02 001:2013), včetně náhrady za případně uhynulé sazenice novými a následnou péčí i těchto do prokazatelného zapěstování.
6. V případě poškození dřevin jiných než povolených ke kácení bude poškození zdokumentováno a zaneseno do stavebního deníku a předloženo k projednání příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Tachov).
7. Bude zachováno/vytvořeno litorální pásmo u MVN 2 minimálně o rozsahu vyznačené v C.3 Koordinační výkres.
8. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů ve vodním toku či v kolizní vegetaci či hnízdicích ptáků při kácení stromů v dotčené lokalitě v rámci stavby, budou práce neprodleně přerušeny a záležitost projednána s příslušným Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem OŽP (výjimka, záchranný přenos, ad.) v případě letounů, vybraných druhů ryb či savců, v případě hnízdicích ptáků mimo ZCHD s místním odborem OŽP.
9. Terénní úpravy (včetně zapěstování trávníku a výsadeb dřevin) budou provedeny do doby kolaudace (užívání) předmětného díla, zdejší odbor OŽP (orgán OPK) bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce a bude mu předán seznam vysázených dřevin s listy o původu (pasy) a plánem následné péče.

II.

Městský úřad Tachov jako příslušný orgán odpadového hospodářství podle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) s navrženým záměrem souhlasí.

III.

Orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle § 76 odst. 2 ZOPK, k předmětnému stavebnímu záměru **povoluje** podle § 8 odst. 1 ZOPK kácení dřevin (tj. nad stanovenou velikost dle § 8 odst. 5 zák. 114/1992, resp. § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA) na p. p. č. 651 a p. p. č. 654, k. ú. Strachovice u Bernartic **250 m² zapojených porostů dřevin vrby bílé jakožto součást významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b)** (v březích MVN 1 a prostoru v nátoku MVN 2, grafická část PD – C.3 Koordinační situace), dále **povoluje** podle § 8 odst. 1 ZOPK kácení dřevin (tj. nad stanovenou velikost dle § 8 odst. 5 zák. 114/1992, resp. § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA) na p. p. č. 750, k. ú. Strachovice u Bernartic **pokácet celkem 1500 m² zapojených porostů dřevin** (grafická příloha PD – „Situace uložení sedimentu“) ve složení vrba bílá, třešň ptačí, topol osika, javor klen a bříza bělokorá (místo rekultivace - lokalita Třešňovka), resp. dřeviny nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, a **povoluje** kácení podle § 8 odst. 1 ZOPK (tj. nad stanovenou velikost dle § 8 odst. 5 zák. 114/1992, resp. § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA) a **3 ks borovice lesní** (obvod kmene měřený ve 130 cm nad terénem) 91; 97 a 110 cm, **1 ks topol osika** - o. k. 135 cm, **1 ks ořešák královský** – o. k. 110 cm a **1 ks bříza bělokorá** – o. k. 85 cm (místo rekultivace - lokalita Třešňovka), resp. dřeviny nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, a to za předpokladu splnění podmínek č. 1 – č. 3 a č. 6 bodu I.,

dále

orgán OŽP-OPK, podle § 75 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle § 76 odst. 2 ZOPK, k předmětnému stavebnímu záměru, **ukládá a povoluje** podle § 9 ZOPK provedení náhradní výsadby, celkem 15 ks dřevin (z toho 10 ks v pravidelných sponech jako založení nového stromořadí, a to při hranici p. p. č. 752 a p. p. č. 750, k. ú. Strachovice u Bernartic), resp. 15 ks třešně ptačí o obvodech kmenů minimálně 12/14 nebo o výšce 180 – 220 cm na p. p. č. 752 v k. ú. Strachovice u Bernartic (grafická příloha PD – „Situace uložení sedimentu“), a to v rámci náhradní výsadby za stromy pokácené jakožto adekvátní náhrada za povolené kácení, a to za předpokladu splnění podmínek č. 4, č. 5 a č. 9 bodu I.,

dále

orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK, **uděluje souhlas** k předloženému stavebnímu záměru, resp. k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) – a to do dvou malých vodních nádrží a jejich břehů v rámci p. p. č. 651 a p. p. č. 654 v k. ú. Strachovice u Bernartic ležících na bezejmenném vodním toku IDVT 10281924 včetně kácení dřevin výše povolených, zásah do VKP je přípustný za předpokladu splnění podmínek č. 3 a č. 6 - č. 9 bodu I.

Odůvodnění

Žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla podána 07.01.2026, doplněna dne 9.3.2026. Záměr podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto vydává podle § 2 odst. 1 ZJES jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Předmětem záměru je rekonstrukce dvou malých vodních nádrží na návsi ve Strachovicích v přibližných parametrech původního stavu. MVN 1 je vedena jako požární nádrž (nově bude jako zdroj požární vody MVN 2), navržené úpravy zlepšují možnost odběru vody pro požární zásah v nejhlubším místě nádrže. MVN 2 (1 547 m², V = 1 194 m³) je v prameništi vodního toku, MVN 1 (3 074 m², V = 3 299 m³) je průtočná ve vztahu k vodnímu toku. Prostor mezi nádržemi i pod MVN 1 je zatrubněn. Stavba je tvořena zemními tížnými hrázemi, částečně přehlobením, vybavena spodními výpustmi a elementárním bezpečnostním prvkem (přepadovým odtokem). Zahrnuje stabilizaci břehů a hrází s demolicí betonového břehového opevnění zejména u MVN 2. Bilance MVN, návrh převedení povodňových průtoků a ostatní výpočty vč. podrobného návrhu jsou součástí technické zprávy. Stavba leží v pramenné části vodního toku, není předpoklad stanovení minimálního zůstatkového průtoku.

Součástí záměru je odtěžení dnového sedimentu z mrtvého prostoru MVN2 (nevhodné přehlobení) s následnou sanací dna hlinitokamenitým materiálem hutněným po vrstvách (plocha cca 900 m², objem sanačního materiálu cca 300 m³). Vytěžený sediment (1 835 m³ z obou nádrží) má být uložen za účelem rekultivace pozemku na parcelách č. 752 (ostatní plocha, 9 895 m², EKOS III, s.r.o.) a č. 750 (ostatní plocha, 6 960 m², Městys Stráž) na ploše 2 350 m², kde po sesednutí vrstvy (po cca 2 letech) v proběhne výsadba 15 ks původních odrůd třešně ptačí.

Záměr vyžaduje smýcení zápojových dřevin (náletu vrby bílé v nátoku MVN 2 a v březích MVN 1) v rozsahu 250 m². Dále v místě rekultivace (lokalita Třešňovka) vytěženým sedimentem bude smýceno 1 500 m² zápojových dřevin (náletu vrby bílé, třešně ptačí, topolu osika, javoru klen a bříry bělokore) + několik dřevin o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 1,3 m. Konkrétně jde o 3x

borovice lesní (91, 97 a 110 cm), topol osika (135 cm), ořešák královský (110 cm) a bříza bělokorá (85 cm).

Dokumentace předpokládá vyrovnanou bilanci zemních prací – zemina v množství max. 2 000 m³ bude použita ke zpětnému zásypu či modelaci terénu v okolí stavby, a vznik odpadu vybouraného betonu (30 m³ tj. cca 75 t).

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto ZS, uvedených v bodě I. realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- zákon o vodách (Barešová, tel.: 374774280, e-mail: eva.baresova@tachov-mesto.cz)

Vodoprávní úřad, příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), posoudil záměr z hlediska zájmu na ochranu povrchových a podzemních vod a zachování jakosti povrchových a podzemních vod. Vzhledem k charakteru navržených vodních nádrží lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Hodnocení vychází z posouzení záměru na základě předložených dokumentů, včetně stanoviska správce povodí. Proto je záměr přípustný bez stanovení podmínek. Podmínky z vyjádření/stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik č.j.PVL-61123/2025/340/Pa a PVL-11332/2025/SP, nejsou předmětem závazného stanoviska vodoprávního úřadu, ale stavebního řízení, nebo jsou součástí obecně platných správních předpisů.

Poloha záměru, souřadnice S-JTSK (orientačně):

Y = 863978; X = 1075927

Vodní tok/vodní toky IDVT: bezejmenný drobný vodní tok (IDVT: 10281924)

ČHP: 1-10-01-0980 (Olešná)

HGR: 6212 (základní), - (svrchní)

útvary povrchových vod: BER_0080 Úhlavka od pramene po Výrovský potok
útvary podzemních vod – základní: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

- zákon o odpadech (Novák, tel: 374 774 276, e-mail: daniel.novak@tachov-mesto.cz)

Obsah škodlivin v sedimentu podle analýzy smíšeného vzorku (ALS Czech Republic, s.r.o., zakázka č. PR25D0026, datum 22.10.2025) nepřekračuje nejvýše přípustné hodnoty stanovené vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Místo vybrané pro zasypání se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně i ochranná pásma léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod I. a II. stupně. Záměr splňuje požadavky vyhlášky (§ 6 odst. 4) na využití sedimentu k zasypávání.

Návrh soustředit odpady vybouraných stavebních hmot podle druhu a kategorie s následným předáním do zařízení k jejich recyklaci/využití přednostně před odstraněním na skládce odpadů odpovídá pravidlům hierarchie odpadového hospodářství (§ 3 odst. 2 zákona o odpadech) a požadavkům na nakládání se stavebními a demoličními odpady (příloha č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Vyjádřením není dotčena povinnost původce zajistit předání stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, jiné osobě na základě písemné smlouvy ještě před vznikem odpadu (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech) ani povinnost stavebníka předat orgánu, který JES vydal, doklady prokazující způsob využití nebo odstranění odpadů, stavebních výrobků a vedlejších

produktů neprodleně po provedení nebo odstranění stavby (§ 93a odst. 1 a odst. 2 zákona o odpadech).

Odpad vybouraného betonu lze předat za účelem jeho využití do těžebny v k.ú. Skviřín (Písky-Skviřín, s.r.o.).

- zákon o ochraně přírody a krajiny (Pšeničný, tel.: 777487043, e-mail: michal.psenicny@tachov-mesto.cz)

Dle předložené PD je nezbytně nutné k realizaci záměru provést kácení dřevin kolidujících se stavbou vyskytující se na pozemcích žadatele, a sice na p. p. č. 651 a p. p. č. 654, k. ú. Strachovice u Bernartic, a sice 250 m² zapojených porostů dřevin vrby bílé jakožto součást významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) (v březích MVN 1 a prostoru v nátoku MVN 2, grafická část PD – C.3 Koordinační situace) a na p. p. č. 750, k. ú. Strachovice u Bernartic, povolené ke kácení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Tachov, dále 285 m² zapojených porostů dřevin (podepsaná grafická příloha PD – „Situace uložení sedimentu“) ve složení vrba bílá, třešň ptačí, topol osika, javor klen a bříza bělokora (místo rekultivace - lokalita Třešňovka), resp. dřeviny nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, dále celkem 1215 m² zapojených porostů dřevin (podepsaná grafická příloha PD – „Situace uložení sedimentu“) vrby bílé a dále celkem 6 ks dřevin nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, konkrétně 3 ks borovice lesní (obvod kmene měřený ve 130 cm nad terénem) 91; 97 a 110 cm, 1 ks topol osika - o. k. 135 cm, ořešák královský - o. k. 110 cm a 1 ks bříza bělokora - o. k. 85 cm (místo rekultivace - lokalita Třešňovka) na p. p. č. 752, k. ú. Strachovice u Bernartic (se souhlasem vlastníka pozemku spol. EKOS III, s.r.o., Strážská 483, 34802 Bor, viz podepsaná grafická příloha PD – „Situace uložení sedimentu“).

Tyto dřeviny jsou předmětem posouzení a ochrany dle § 7 zák. 114/1992 Sb. (ZOPK). Povolení a souhlasu s jejich kácením dle § 8 odst. 5 zák. 114/1992, resp. § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA Jejich kácení je omezeno na dobu mimo vegetační období (viz podmínka č. 1 bodu I.) (viz podmínka č. 1 – č. 2).

Blízké dřeviny v okolí stavby je nutné ochránit před poškozením podle ČSN 83 9061 (viz podmínka č. 3), pro případ nedodržení či poškození dřevin jiných než povolených ke kácení byla stanovena podmínka č. 6.

Jakožto náhrada za dřeviny pokácené bude vysazeno 15 ks dřevin navržených žadatelem na jiné pozemky než žadatelovi, konkrétně na pozemky spol. EKOS III, s.r.o., Strážská 483, 34802 Bor, a sice 15 ks třešně ptačí (*Prunus avium*) s obvody kmenů minimálně 12/14 nebo o výšce 180 – 220 cm na p. p. č. 752 v k. ú. Strachovice u Bernartic (viz podepsaná grafická příloha PD – „Situace uložení sedimentu“), a to v rámci náhradní výsadby za stromy pokácené jakožto adekvátní náhrada za povolené kácení, vysazeny budou nejpozději do užívání/kolaudace stavby, kdy 10 ks vysazovaných v pravidelných sponech z těchto celkem 15 ks dřevin dá vzniknout novému stromořadí, toto stromořadí bude situováno při hranici p. p. č. 752 a p. p. č. 750, k. ú. Strachovice u Bernartic, resp. 15 ks třešně ptačí o obvodech kmenů minimálně 12/14 nebo o výšce 180 – 220 cm na p. p. č. 752 v k. ú. Strachovice u Bernartic (viz podepsaná grafická příloha PD – „Situace uložení sedimentu“), a to v rámci náhradní výsadby za stromy pokácené jakožto adekvátní náhrada za povolené kácení, vysazeny budou nejpozději do užívání/kolaudace stavby, k tomuto směřuje podmínka č. 4 bodu I., terén postihnutý např. pojezdy stavební technikou a především uložením vytěženého sedimentu bude oset kvalitní travní směsí, k čemuž směřuje podmínka č. 9 bodu I.

Pro alespoň částečnou podporu biodiverzity, resp. pro zachování současného či vytvoření nového litorálního pásma u MVN 2 (p. p. č. 651, k. ú. Strachovice u Bernartic) o minimálním rozsahu vyznačené v C.3 Koordinační výkres byla stanovena podmínka č. 7. bodu I.

Kácení bude provedeno mimo vegetační období, avšak ani to nemůže zaručit absenci výskytu ptáků, letců či zvláště chráněných druhů živočichů, a to např. i v dotčeném vodním toku a dotčených vodních plochách, proto je stanovena podmínka č. 8 bodu I.

Aby bylo možno řádně zkontrolovat povolený rozsah zásahu do významných krajinných prvků, rozsah povoleného kácení a následné náhradní výsadby, byla stanovena podmínka č. 9 (event. podmínka č. 6) bodu I.

Předmětná stavba se týká dvou malých vodních nádrží a bezejmenného vodního toku IDVT 10281924 na p. p. č. 651 a p. p. č. 654 v k. ú. Strachovice u Bernartic, tedy zasahuje do významných krajinných prvků (VKP) ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona 114/1992 Sb. (ZOPK) chráněných dle § 4 odst. 2 ZOPK. V rámci realizace stavby dojde k zásahu do výše zmíněných VKP, a to z důvodu rekonstrukce návesních malých vodních nádrží, k čemuž vydal příslušný správce toku své stanovisko/vyjádření dne 12.11.2025 pod č. j. PVL-61123/2025/340/Pa; PVL-11332/2025/SP, kde stanovuje vlastní podmínky provedení stavby a jejich součástí.

Část požadovaného kácení, uložení vytěženého sedimentu a realizace náhradní výsadby se týká tamního skladebného prvku územního systému ekologické stability ÚSES dle § 3 odst. 1 písm. a) ZOPK, chráněného dle § 4 odst. 1 ZOPK, vymezeného platným územním plánem na p. p. č. 750 a 752, k. ú. Strachovice u Bernartic, a sice konkrétně funkčního lokálního biocentra LBC TB76.

Záměr svým rozsahem, především po dobu realizace, dočasně znemožní ekologickou funkci zájmového území, VKP a ÚSES, avšak za výše uvedených podmínek č. 1 – č. 9 bodu I. by neměla být znemožněna obnova a zachování dlouhodobých hodnot, je ale zapotřebí vyvarovat se činností a jednání, které by mohly okolní dřeviny a dotčený VKP a ÚSES dlouhodobě ohrozit či oslabit, především ekostabilizační funkci v krajině.

Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Eva Barešová,
vedoucí odboru životního prostředí