

**Městský úřad Tachov**  
**Hornická 1695, 347 01 TACHOV**  
**Odbor životního prostředí**

**Záměr:** Z/2025/153620

**Spis. značka:** R/2025/155058

**Naše č.j.:** R/2025/155058/7

**Vyřizuje:** viz jednotlivé složky stanoviska

**Telefon:**

**E-mail:**

**Datum:** 12.06.2026

Obec Třemešné

Třemešné 16

348 06 Třemešné

*v zastoupení*

Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS

Na Vinici 1657

349 01 Stříbro

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku  
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Tachov jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, vydává podle § 149 správního řádu řád (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

**SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO**

k záměru

**„Protipovodňová opatření pro obec Dubec“**

(dále jen „záměr“)

Žadatel/investor	Obec Třemešné, Třemešné 16, 348 06 Třemešné, IČ 00260274
Žadatel/zastupující	Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS, Na Vinici 1657, 349 01 Stříbro, IČ 71959203
katastrální území	Dubec
pozemky p. č. KN	1477 (orná půda), 1481 (vodní plocha), 1482 (ostatní plocha), 1483 (ostatní plocha), 1485/6 (orná půda), 1491 (ostatní plocha),
zpracovatel proj. dokumentace z data	Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS, Na Vinici 1657, 349 01 Stříbro, IČ 71959203 Únor/2025 ID dokumentace SR00X01Z1SG1
zodpovědný projektant	Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS, ČKAIT – 0201822

### **Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:**

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“),
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“)
- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),

### **Toto JES nahrazuje následující správní úkony:**

- souhlas s odnětím zem. půdy ze ZPF podle dle § 9 odst. 8 zákona o ZPF,
- souhlas (závazné stanovisko) k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 ZOPK, dotčený je § 77 odst. 1 písm. a),
- souhlas s kácením dřevin mimo les dle § 8 odst. 1, dotčený je § 77 odst. 5 ZOPK,
- souhlas s náhradní výsadbou dle § 9 ZOPK, dotčený je § 77 odst. 5 ZOPK,
- závazné stanovisko vodoprávního úřadu pro povolování záměrů podle stavebního zákona, jestliže jsou dotčeny zájmy vodního zákona podle § 104 odst. 3 vodního zákona,

## **I.**

**Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný**  
za těchto podmínek:

### Z hlediska zákona o ochraně ZPF:

1. Městský úřad Tachov podle ust. § 9 odst. 8 a ust § 15 písm. k) zákona o ochraně ZPF souhlasí s trvalým odnětím 460m<sup>2</sup> zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro stavbu hráze protipovodňové suché nádrže, na části p.p.č. 1477 k.ú. Dubec.  
Podle ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF schvaluje návrh na využití cca 64m<sup>3</sup> skryté ornice, který je součástí žadatelem předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy.  
Podle § 11a odst. 1 písm. i) zákona o ochraně ZPF se pro tento záměr odvodý za trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanovují.
2. Na základě projektové dokumentace bude před zahájením realizace záměru ověřeno a provedeno v terénu pevné vytyčení hranice odnětí půdy a zajištěno její nepřekročení.
3. Bude zajištěno, aby v průběhu realizace záměru nebyly stavební činností zasaženy okolní pozemky pod ochranou ZPF. Pokud by došlo v průběhu realizace k poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy (viz ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF) nebo k jejímu znečištění (ust. § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF), pak musí žadatel ihned po zjištění zjednat nápravu.
4. Podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a ust. § 14 odst. 3 vyhlášky č. 271/2019 Sb., kterou se provádějí některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o ochraně ZPF“), se stanovuje povinnost skrývky kulturních vrstev půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na ploše odnímané zemědělské půdy. Ornice bude skryta ve

vrstvě cca 0,14m, tj. cca 64m<sup>3</sup>. Dle navrženého způsobu hospodárného využití bude cca 12m<sup>3</sup> použito pro zpětné ohumusování koruny hráze a vzdušního líce hráze, zbylé množství bude použito pro zlepšení půdního horizontu zbylé části pozemku, v zapravitelné výšce do 10cm, a to především v částech pozemku s nižší mocností humózní vrstvy půdy.

5. Skrývka ornice bude do doby využití řádně ošetřována v souladu s ust. § 14 odst. 4 vyhlášky o ochraně ZPF. O činnostech souvisejících se skrývkou ornice, zejména o způsobu jejího řádného využití, povede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF protokol dle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky o ochraně ZPF a uvede v něm zejména místo (pozemky), na které byla ornice umístěna, použité množství a datum využití. Protokol musí držitel souhlasu archivovat nejméně po dobu 5 let od spotřebování deponované ornice a na vyzvání ho předloží ke kontrole orgánům ochrany ZPF.

Pokud by tímto souhlasem specifikovaná předběžná bilance skrytých kulturních vrstev půdy, včetně způsobu jejich hospodárného využití, doznala v rámci realizace záměru jakýchkoliv změn oproti udělenému souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, oprávněný ze souhlasu každou jednotlivou změnu projedná s orgánem vydávajícím JES a bude disponovat jeho souhlasným vyjádřením k této změně.

6. Držitel souhlasu v souladu s ust. § 4 odst.6 zákona o ochraně ZPF za účelem zadržení vody v krajině zajistí, že dešťové vody budou zasakovány v prostoru hráze, popř. budou stékat na plochu suché nádrže, kde budou rovněž zasakovány.

#### Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:

7. Kácení kolizních dřevin (14 ks vrb a 275 m<sup>2</sup> zapojených keřových porostů) povolených ke kácení nebude provedeno v období hnízdění a rozmnožování volně žijících ptáků (§5a ZOPK) tj. od dubna do srpna kalendářního roku, a to včetně manipulace s dřevní hmotou.
8. Provedení náhradní výsadby dřevin (20 ks listnatých dlouhověkových) bude dokončeno do kolaudace (užívání) stavby, sazenice budou min velikosti 10/12 cm obvod kmínku, se zajištěnou stabilizací a ochranou (kůly, pletivo) a následnou min. 5 letou péčí dle standardu AOPK (výsadba stromů-SPPK A02 001:2013) s náhradou sazenic případně odumřelých za nové.
9. Pro zajištění mechanizace (bagr, nákl. auto) k vodnímu toku a přilehlým nivám (levo i pravobřežní luční) na p.č. 1481 a 1491 budou využity pouze navržené koridory (viz PD C.1-C.3 1:500 2/2025), narušené povrchy břehů vodního toku a jeho údolních niv zemními pracemi a dopravou na cit. pozemcích budou konfiguračně urovnány a osety travní směsí se zapěstováním trávníku do doby kolaudace (užívání) stavby.
10. V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (obojživelníci, ad.) při provádění stavby budou práce přerušeny a stavebníkem dořešeny s příslušným orgánem ochrany přírody – Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP (výjimka, záchranný přenos, ad.).
11. Zdejší odbor ŽP (orgán OPK) bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde stavebník doloží seznam vysázených dřevin s listy o původu (pasy).

#### Z hlediska vodního zákona:

12. Po realizaci stavby zajistí stavebník v případě potřeby v zájmovém úseku pročištění koryta potoka, uvedení do náležitého stavu a urovnání a zatravnění povrchu dotčených příbřežních pozemků.
13. Začátek a konec prací bude v předstihu 14 dní nahlášen správci toku, který bude přizván ke kontrolním dnům a závěrečné kontrolní prohlídce stavby dle aktuálních kontaktů.

## II.

Orgán ochrany přírody a krajiny podle §75 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle §77 odst. 1 písm. a) ZOPK, k předmětnému stavebnímu záměru **uděluje souhlas** podle §4 odst. 2 ZOPK k zásahu do dotčených významných krajinných prvků (VKP) – vodní plochy na p.č. 1481 (vodní tok IDVT 10256188 Dubecký potok) a údolní nivy (levo i pravobřežní luční) na p.č. 1491 vše k.ú. Dubec, za předpokladu splnění podmínek č. 9,10 bodu I.

## III.

Orgán ochrany přírody a krajiny podle §75 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle §77 odst. 5 ZOPK, k předmětnému stavebnímu záměru **uděluje souhlas** podle §8 odst. 1 ZOPK ke kácení dřevin – 14 ks jednotlivě a 275 m<sup>2</sup> zapojeného porostu na pozemcích p.č. 1481 a 1491 k.ú. Dubec (vrby bílé s obv. kmene v cm 308,283,179-2x,167,160,154,151,138-3x,135,123,113 a porosty keřové či stromové dřínů, vrb, jív, osik, klenů, jasanů výměry 275 m<sup>2</sup>) a **souhlas** podle §9 ZOPK k provedení náhradní výsadby – celkem 20 ks, z toho na p.č. 1491 4 ks olše lepkavé, 5 ks jasanu ztepilého a 7 ks dubu letního, na p.č. 1482 2 ks jasanu ztepilého a 1 ks dubu letního, na p.č. 1483 1 ks dubu letního, za předpokladu splnění podmínek č. 7,8,11 bodu I.

## Odůvodnění

Žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla podána 19.08.2025. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala náležitosti potřebné k vydání požadovaného jednotného environmentálního stanoviska, byl zplnomocněný zástupce žadatele dne 30.09.2025 vyzván k jejímu doplnění. Dne 19.12.2025 žadatel požádal o prodloužení lhůty do 15.03.2026. Žádost byla dne 29.04.2026 doplněna. MěÚ Tachov, odbor ŽP provedl šetření na místě stavby dne 25.3.2026. Záměr podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto vydává podle § 2 odst. 1 ZJES jednotné environmentální stanovisko.

### Popis záměru:

Dokumentace řeší novou stavbu 3 ks suchých nádrží jako opatření v extravilánu obce ke zmírnění povodňových jevů. Na místě dotčeného pozemku, který je částečně zemědělsky využívaný a částečně je tvořen nivou vodního toku s doplňkovou zelení jsou navrženy 3 ks protipovodňových suchých nádrží o ploše 15 984 m<sup>2</sup>, SN1 a SN3 jsou průtočné, SN 2 je boční ve vztahu k vodnímu toku Dubecký potok. Stavba je tvořena zemními tížnými hrázemi, vybavena bezpečnostními přelivy a spodními výpustmi. Částečně jsou nádrže tvořeny i přehlobením oproti stávajícímu terénu. SN 3 je navržena s částečným stálým nadržením. Stavba leží v povodí Dubeckého potoka, č.h.p. 1-10-01-0930-0-00, IDVT 10256188, hydrogeologický rajon č. 6212 - Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov.

### **SN 1 (SO 01)**

Výška maximální hladiny: 488,80 m n.m.

Výška koruny hráze: 489,10 m n.m.

Zatopená plocha při maximální hladině: 3 090 m<sup>2</sup>

Objem vody při maximální hladině: 3 077 m<sup>3</sup>

Výška tělesa hráze : 2,13 m

Maximální délka vzdutí 130 m

### **SN 2 (SO 02)**

Výška maximální hladiny: 494,28 m n.m.

Výška koruny hráze: 494,60 m n.m.

Zatopená plocha při maximální hladině: 1 827 m<sup>2</sup>

Objem vody při maximální hladině: 2 751 m<sup>3</sup>

Výška tělesa hráze : 1,60 m

Maximální délka vzdutí 100 m

**SN 3 (SO 03)**

Výška maximální hladiny: 499,85 m n.m.

Výška normální hladiny: 497,13 m n.m.

Výška koruny hráze: 500,15 m n.m.

Zatopená plocha při normální hladině: 995 m<sup>2</sup>

Objem vody při normální hladině: 1 102 m<sup>3</sup>

Zatopená plocha při maximální hladině: 11 067 m<sup>2</sup>

Objem vody při maximální hladině: 14 563 m<sup>3</sup>

Výška tělesa hráze : 5,02 m

Maximální délka vzdutí 179 m

Orientační souřadnice S-JTSK:

Spodní výpust SN 1 - y = 871165,79 ; x = 1075206,13

Spodní výpust SN 2 - y = 871437,85 ; x = 1075204,64

Spodní výpust SN 3 - y = 871620,15 ; x = 1075096,21

Stavba vyžaduje smýcení dřevin (viz část B.10.b), za toto smýcení bude provedena náhradní výsadba (viz část B.6).

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto ZS, uvedených v bodě I. realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o ochraně ZPF (Gonová, tel.: 374 774 282, e-mail: [ilona.gonova@tachov-mesto.cz](mailto:ilona.gonova@tachov-mesto.cz))

Z podkladů žádosti je zřejmé, že funkcí a významem záměru je vybudování tří suchých protipovodňových nádrží v prostoru Dubeckého potoka, z nichž pouze hráz nádrže č. 2, která je umístěna na zemědělské půdě, je předmětem vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Samotné suché nádrže budou bez trvalého vzdutí a budou dál zemědělsky využívány. Vybudování suchých nádrží, jako protipovodňových opatření v tomto prostoru, je v souladu s platným územním plánem, kdy veřejný zájem na realizaci zde umístěných protipovodňových opatření převažuje nad zájmem ochrany ZPF, s tím, že odnětím zem. půdy ze ZPF bude dotčeno pouze 460m<sup>2</sup> zem. půdy pro stavbu hráze.

Z těchto skutečností vyplývá, že záměr žadatele je v souladu ust. § 4 odst. ,1 písm. d) zákona o ochraně ZPF, protože protipovodňové suché nádrže využívají přírodní reliéf krajiny a nenarušují organizaci zemědělského půdního fondu.

Podle BPEJ je předmětná část odnímaného pozemku zařazena do V. třídy ochrany, což jsou obecně půdy s velmi nízkou produkční schopností, s nízkým stupněm ochrany. Takovéto půdy je podle ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF nutno upřednostňovat při odnětí, kdy kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany.

Za trvalé odnětí zem. půdy ze ZPF pro stavbu hráze protipovodňové suché nádrže, nebude předepsán odvod finančních prostředků, podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona, vzhledem k tomu, že se podle ust. § 11a odst. 1) písm. i) odvozy nestanoví v případě, jde-li o odnětí zem. půdy ze ZPF pro stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi.

Mocnost skrývky ornice byla stanovena na základě předložené pedologické sondy.

Na pozemku se nejsou vybudována žádná protierozní opatření. Na pozemku se nenachází žádná zavlažovací zařízení. Na pozemku jsou vybudována odvodňovací zařízení. HOZ nebudou stavbou hráze dotčeny, POZ budou při zasažení volně zaústěny do prostoru nádrže.

Po posouzení a zvážení obsahu došlé žádosti i jejich zákonných příloh ve smyslu ust. § 9 odst.

8 zákona zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu shledal, že souhlas s odnětím předmětné zemědělské půdy pro realizaci záměru žadatele lze z výše uvedených důvodů udělit a v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. a-e zákona stanovil i jeho obligatorní závazné součásti.

Stavba bude povolena povolením stavby. Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních předpisů je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů.

Žadatel je povinen plnit podmínky a povinnosti v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popř. ve lhůtách v nich určených.

Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle právních předpisů. Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a jeho podmínky mohou být podle § 10 zákona změněny jen při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů, kterých je součástí.

Zákon o ochraně přírody a krajiny (Ing. Svoboda, tel.: 374774281, e-mail: [vladimir.svoboda@tachov-mesto.cz](mailto:vladimir.svoboda@tachov-mesto.cz))

Předmětné dotčené parcely vodní plochy (vodní tok Dubecký p.) a jeho údolní nivy (luční) na p.č. 1481 a 1491 k.ú. Dubec jsou významnými krajinnými prvky – VKP ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. (ZOPK), které v dané lokalitě zároveň plní významnou stanovištní funkci, současně plní funkci migrační, jelikož jsou součástí biocentra a biokoridoru ÚSES (lokální úroveň ozn. TB35 a TB35-TB40), proto je zapotřebí si opatřit závazné stanovisko k zásahům, které by mohly dotčené VKP ohrozit, či oslabit jeho ekostabilizační funkci v krajině, případně zcela znemožnit jeho obnovu. Projektová dokumentace je zpracována tak, že by nemělo k ohrožení či zásadnímu oslabení funkce VKP dojít, v žádném případě pak ke znemožnění jeho obnovy, naopak v případě výstavby nádrží SN1, SN2, SN3 by mělo dojít jejich realizací k vylepšení stavu (zadržování vody v krajině a zpomalení odtoku), u SN3 situované do biocentra je stav díky realizovaným a již zapěstovaným výsadbám v lokalitě obcí v minulosti stabilizovaný a dojde ke slabému ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce VKP a ÚSES, pro minimalizaci vlivu byly uloženy podmínky (č. 9), nelze ale zcela vyloučit možný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v rámci provádění stavby (nyní nezjištěny), k čemuž byla uložena podmínka č. 10.

Stanovištní součástí VKP jsou i dřeviny, proto byly kolizní – 14 vrb (bez prováděné údržby se špatným zdravotním stavem-hniloby kmen a sníženou estetickou hodnotou-proschlé a prolámané koruny větrem či sněhem) a cca 0,03 ha keřových porostů vrb, dřínu ad. v různém stupni zápoje výchovně zanedbané, všechny rostoucí v místech navržených stavebních objektů hrází nádrží, bezpečnostních přepadů, potrubí a rozdělovacích objektů (viz PD výkresy C 3.1.- C.3 a STZ část B.10.b) na pozemcích p.č. 1481 (vlastník ČR-Povodí Vltavy, s.p.-udělil souhlas s kácením 1.6.2026 na situace PD) a p.č. 1491 (vlastník Obec Třemešné-stavebník) předmětem souhlasu s kácením omezeným však dobou zvýšené ochrany ptáků (viz podmínka č. 7), blízké dřeviny v okolí stavby je nutné ochránit před poškozením podle ČSN 839061 (bez podmínky, opatření k ochraně obsahuje PD-vyplocení kořenového prostoru). Pro zlepšení ekologicko-stabilizační funkce slabě dotčeného VKP a kompenzace újmy odpovídající káceným dřevinám je navržena výsadba dřevin (PD STZ B.6 a výkresy koordinační) převzata jako náhradní výsadba dle §9 ZOPK, kdy je nezbytné zajistit dostatečně dlouhou následnou péči o kvalitní sazenice vč. náhrady uhynulých, k čemuž směřují podmínky č. 8,11.

Zákon o vodách (Barešová, tel.: 374 774 280, e-mail: [eva.baresova@tachov-mesto.cz](mailto:eva.baresova@tachov-mesto.cz))

Vodoprávní úřad, příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), posoudil záměr z hlediska zájmů posuzovaných podle vodního zákona a zjistil, že 3 ks protipovodňových suchých nádrží jsou vodními díly, které vyžadují povolení k nakládání s vodami.

**Upozorňujeme, že stavba nesmí být zahájena, dokud stavebník nezíská pravomocné rozhodnutí k nakládání s vodami – jejich vzdouvání a akumulaci.** (Podle § 9 odst. 9 vodního

zákona lze povolení k nakládání s vodami vykonávat pouze užíváním vodní díla, proto je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru.) Zároveň bude povolen i minimální zůstatkový průtok. Vodoprávní úřad stanovil podmínky JES týkající se nutnosti pročištění koryta a uvedení příbřežních pozemků do náležitého stavu a možnost kontroly a převzetí způsobu provedení prací, tyto podmínky byly převzaty z vyjádření správce vodního toku.

Podmínky stanoviska správce povodí (Povodí Vltavy, s.p.) týkající se znečištění vody ve vodním toku, zabezpečení splavování materiálu do vodního toku a odklízení materiálu z míst, kde může být splaven do vodního toku, nebyly převzaty, protože jde o povinnosti dané vodním zákonem. Podmínka povolení k nakládání s vodami je popsána v upozornění, viz výše.

Podmínky stanoviska správce vodního toku (Povodí Vltavy, s.p) týkající se přerušení průtoku ve vodním toku, zásahů do břehové partie, zmenšování průtočného profilu vodního toku jsou řešeny projektovou dokumentací, proto nebyly převzaty. Podmínky týkající se toho, že nedojde zhoršení jakosti povrchových vod, splachům materiálu a splavování nebezpečných látek do toku nebyly převzaty, neboť se jedná o povinnosti vyplývající přímo z vodního zákona. Podmínky týkající se vlastnictví nejsou v kompetenci vodoprávního úřadu.

Název a kód vodního útvaru: BER\_0080 Úhlovka od pramene po Výrovský potok

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-10-01-0930

Název vodního toku: Dubecký potok

IDVT: 10256188

Určení polohy záměru (orientačně): souřadnice S-JTSK: Y=871478, X=1075178.

Dokumentace obsahuje parametry pro vydání povolení k nakládání s vodami i stanovení MZP. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

**Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání** s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

#### Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

*otisk úředního razítka*

Ing. Eva Barešová  
vedoucí odboru životního prostředí