

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí

Záměr: Z/2026/59316
Spis. značka: R/2026/89383
Naše č.j.: R/2026/89383/4
Vyřizuje: viz text
Telefon:
E-mail:
Datum: 01.10.2026

Obec Staré Sedliště
Staré Sedliště 359
348 01 Staré Sedliště

V zastoupení:
Ing. Daniela Škubalová
Úslavská 2357/75
326 00 Plzeň

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Tachov jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, vydává podle § 149 správního řádu řád (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

k záměru

„Zpracování projektové dokumentace – most Staré Sedliště“
(dále jen „záměr“):

Žadatel/investor	Obec Staré Sedliště, Staré Sedliště 359, 348 01 Staré Sedliště, IČO: 00260142
Žadatel/zastupující	Ing. Daniela Škubalová, Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň, IČO: 13890450
katastrální území	Staré Sedliště
pozemky p. č. KN	2925/13, 2926/37, 2925/1 (ostatní plocha), 178/1, 178/2 (zahrada), 2470/1 (trvalý travní porost), 3007/1 (vodní plocha), st.110 (zastavěná plocha a nádvoří)
zpracovatel proj. dokumentace z data	Ing. Daniela Škubalová, Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň, IČO: 13890450 2025-08 ID dokumentace SR00X02CTB7T
zodpovědný projektant	Ing. Daniela Škubalová, ČKAIT – 0200643

Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon,) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“).

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- závazné stanovisko vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona,
- závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady k odstranění stavby podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech,
- povolení kácení dřevin mimo les dle § 8 odst. 1 ZOPK, dotčený je § 76 odst. 2 ZOPK (§ 76 odst. 1 písm. a) se nepoužije)
- uložení náhradní výsadby dle § 9 ZOPK, dotčený je § 76 odst. 2 ZOPK (§ 76 odst. 1 písm. b) se nepoužije)
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 ZOPK, dotčený je § 77 odst. 1 písm. a).

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:

1. Dřeviny kolidující se stavbou situované mimo pozemky investora, tj. na pozemcích p. č. 178/1 a 3007/1, k. ú. Staré Sedliště, opatřené písemnými souhlasy s kácením vlastníků pozemků a povolené ke kácení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Tachov, celkem 3 ks dřevin rostoucích mimo les, ve složení 3 ks smrku ztepilého (*Picea abies*), popsanych v STZ, kap. B.10. b) – resp. v příloze E.7 Inventarizace a kácení zeleně a C.3 Koordinační situace, resp. dřeviny nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, budou pokáceny mimo vegetační období, tj. v období vegetačního klidu, obecně od 1. listopadu do 31. března, specificky pak dle vegetačních podmínek v daném roce, a to nejpozději do 31.10.2027.
2. Dřeviny kolidující se stavbou situované mimo pozemek investora, tj. na pozemku p. č. 3007/1, k. ú. Staré Sedliště, opatřené písemnými souhlasy s kácením vlastníka pozemku a povolené ke kácení jakožto součást VKP dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK (vodní tok a jeho niva) příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Tachov, celkem 4 ks dřevin rostoucích mimo les jakožto součást VKP, ve složení 3 ks smrku ztepilého (*Picea abies*) a 1 ks keřovité vrby (*Salix sp.*), popsanych v STZ, kap. B.10. b) – resp. v příloze E.7 Inventarizace a kácení zeleně a C.3 Koordinační situace, resp. dřeviny jakožto součást VKP chráněného dle § 4 odst. 2 ZOPK, budou pokáceny mimo vegetační období, tj. v období vegetačního klidu, obecně od 1. listopadu do 31. března, specificky pak dle vegetačních podmínek v daném roce, a to nejpozději do 31.10.2027.

3. Realizace stavby bude respektovat ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).
4. Realizace stavby bude respektovat projektantem navrženou specifickou ochranu dřevin detailně popsanou v Příloha č. 7 - Inventarizace a kácení zeleně, kapitola Ochrana stávajících stromů a vegetačních ploch při stavbě.
5. V případě poškození dřevin jiných než povolených ke kácení a v rámci PD projednaných bude poškození zdokumentováno a zaneseno do stavebního deníku a předloženo k projednání příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny (MěÚ Tachov).
6. Bude provedena náhradní výsadba za povolené kácení a za povolený zásah do VKP v rámci JES, a sice 3 ks javoru klen (*Acer pseudoplatanus*), na pozemek ve vlastnictví investora (žadatele o kácení) p. č. 245/14, k. ú. Labuť, o obvodu kmene min. 10/12, se zapěstovanou korunou a nepoškozeným kořenovým balem, vysazované dřeviny budou opatřeny kotvením min. 3 ks kůlu s úvazkem a ochranou proti okusu zvěří. Dřeviny budou vysazeny v rámci náhradní výsadby za dřeviny pokácené jakožto adekvátní náhrada za povolené kácení, vysazeny budou nejpozději do užívání stavby.
7. U vysazených dřevin v rámci uložené náhradní výsadby bude zajištěna následná řádná péstební 5 let trvající péče, a to do prokazatelného zapěstování dle standardů AOPK – Výsadba stromů – SPPK A02 001:2025 (nebo novější, pokud bude v době výsadby k dispozici) včetně náhrad za případně uhynulé sazenice sazenicemi novými a následnou péčí i této do prokazatelného zapěstování.
8. V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHD) při realizaci stavby, a to ať ve vodním toku či mimo něj, budou práce přerušeny a záležitost projednána s příslušným Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem OŽP.
9. Terénní úpravy (včetně zapěstování trávníku na stavbou dotčených pozemcích a provedení náhradní výsadby dřevin) budou provedeny do doby užívání předmětného díla, zdejšímu odboru OŽP (ochrana přírody a krajiny) bude zaslána fotodokumentace stavu a bude mu předán list o původu vysazených dřevin (pas) a plánem následné péče.

Z hlediska vodního zákona:

10. Práce budou provedeny dle předložené projektové dokumentace.
11. Po dokončení akce bude veškerý výkopový a vybouraný materiál odvezen z míst, kde by mohlo dojít k jeho splachu do vodního toku. Parkování techniky bude zajištěno mimo stanovené záplavové území Q100 Sedlišťského potoka. Z průtočného profilu koryta toku bude rovněž odvezen veškerý materiál z provizorního zatrubnění.
12. Veškerá dřevní hmota bude neprodleně po kácení odstraněna z průtočného profilu koryta toku.
13. Termín zahájení a ukončení prací bude s minimálně 14 denním předstihem oznámen emailem správci toku – provozní úsek Mže.
14. Zástupce správce toku bude přizván k odsouhlasení provedených prací na výše zmíněných pozemcích v záplavovém území, např. formou zápisu do stavebního deníku a k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci).

II.

Orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75, odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný dle 77 odst. 5 ZOPK s předmětným stavebním záměrem **souhlasí** podle § 8 odst. 1 ZOPK, resp. souhlasí s kácením dřevin rostoucích mimo les nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, a sice na p. p. č. 178/1 a 3007/1, k. ú. Staré Sedliště, tedy souhlasí s pokácením celkem 3 ks dřevin ve složení 3 ks smrku ztepilého (*Picea abies*), popsanych v STZ, kap. B.10. b) – resp. v příloze E.7 Inventarizace a kácení zeleně a C.3 Koordinační situace, resp. dřeviny nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, a to za předpokladu splnění podmínek č. 1 – č. 5 bodu I.,

dále

orgán OŽP-OPK, podle § 75 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle § 77 odst. 5 zákona ZOPK, k předmětnému stavebnímu záměru, **ukládá a souhlasí** podle § 9 ZOPK s provedením náhradní výsadby za povolené kácení v rámci JES, a sice 3 ks javoru klen (*Acer pseudoplatanus*), na pozemek investora (žadatele o kácení) p. č. 245/14, k. ú. Labuť, a to za předpokladu splnění podmínek č. 1, č. 2 a č. 5 – č. 7 bodu I.,

dále

orgán ochrany přírody a krajiny podle § 75 odst.1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), jako správní orgán příslušný podle § 77 odst.1 písm. a) ZOPK, **souhlasí** s předloženým stavebním záměrem, resp. souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku (VKP), konkrétně do vodního toku Sedlišťský potok IDVT 10100328, resp. vodního toku s vlastní pozemkovou parcelou č. 3007/1, k. ú. Staré Sedliště a do jeho příbřežních zón/niv na p. p. č. 178/1 a 2470/1 v k. ú. Staré Sedliště včetně pokácení 4 ks dřevin rostoucích mimo les, a sice za předpokladu splnění podmínek č. 2 - č. 6 a č. 8 – č. 9 bodu I.

Odůvodnění

Žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska byla podána 20.04.2026. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala náležitosti potřebné k vydání požadovaného jednotného environmentálního stanoviska, po výzvě ze dne 10.06.2026 byly její podklady dne 25.08.2026 doplněny. Záměr podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon), namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se proto vydává podle § 2 odst. 1 ZJES jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících mostů ev.č. Sedliště 03 (ocelový, převádí místní komunikaci přes Sedlišťský potok), ev.č. Sedliště 04 (klenbový, inundační) včetně lávky ev.č. 02 pro pěší v obci Staré Sedliště, které budou nahrazeny jedním mostním objektem. Nový most (délka 13,55 m, šířka 6,5 m, výška 2,5 m) má monolitickou železobetonovou rámovou nosnou konstrukci, založení je hlubinné na mikropilotách. Délka přemostění nového mostu je 11,95 m (starý most - 9,77 m). Nový most má průtočný profil při průtoku plným průřezem 17,2 m² (starý most - 15,1 m², inundační most - 1,7 m², celkem 16,8 m²). Dešťová voda z mostního objektu bude odvedena vpustmi do potoka. Starý most bude kompletně odstraněn, bude odbourána vozovka a nosná konstrukce, dále budou odstraněny opěry včetně křídel a základů. Součástí opravy mostu je rekonstrukce komunikace v délce 39 m. Součástí PD jsou úpravy ploch zeleně s dosypáním, urovnáním, ohumusováním a výsadbou trávníku (SO 201). Z důvodu stavby bude odstraněna skupina smrků ztepilých a torzo vrby.

Dokumentace předpokládá nevyrovnanou bilanci zeminy s přebytkem a vznik odpadu zejména betonu (80 t), asfaltové směsi (50 t), železa a oceli (25 t).

Vzhledem k tomu, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl orgán JES k závěru, že jej lze realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. K tomu dospěl z následujících důvodů:

Zákon o odpadech (Novák, tel: 374 774 276, e-mail: daniel.novak@tachov-mesto.cz)

Návrh soustředit odpady vybouraných stavebních hmot podle druhu a kategorie s předáním do zařízení k jejich recyklaci/využití přednostně před odstraněním na skládce odpadů odpovídá pravidlům hierarchie odpadového hospodářství (§ 3 odst. 2 zákona o odpadech) a požadavkům na nakládání se stavebními a demoličními odpady (příloha č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Vyjádřením není dotčena povinnost původce zajistit předání stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, jiné osobě na základě písemné smlouvy ještě před vznikem odpadu (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech) ani povinnost stavebníka předat orgánu, který JES vydal, doklady prokazující způsob využití nebo odstranění odpadů, stavebních výrobků a vedlejších produktů neprodleně po provedení změny dokončené stavby (§ 93a odst. 1 a odst. 2 zákona o odpadech).

Odpad vybouraného betonu, asfaltové směsi, zeminy a kamení lze předat za účelem jejich využití do recyklačních středisek stavebních odpadů v Tachově (RECYKLÁČ s.r.o., PELUMONA s.r.o., Autodoprava Kořínek, s.r.o.) nebo do těžebny písku v k.ú. Skviřín (Písky – Skviřín, s.r.o.).

Zákon o ochraně přírody a krajiny (Pšeničný, tel.: 777487043, e-mail: michal.psenicny@tachov-mesto.cz)

Dle předložené projektové dokumentace je nezbytně nutné k realizaci záměru provést kácení dřevin kolidujících se stavbou situovaných na pozemcích mimo vlastnictví investora, resp. 3 ks dřevin rostoucích mimo les s obvody kmenů větších než 80 cm měřených ve 130 cm nad terénem, tedy nad stanovenou velikost dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, jedná se o 3 ks smrku ztepilého, konkrétně 2 ks o obvodech kmenů 141 a 94 cm na p. p. č. 178/1, k. ú. Staré Sedliště (vlastník pozemku: SJ Petříštně Václav a Petříštně Jitka, písemný souhlas s kácením vydán: 16. 3. 2026) a 1 ks o obvodu kmene 126 cm na p. p. č. 3007/1, k. ú. Staré Sedliště (vlastník pozemku: Klatovské rybářství - správa a.s., písemný souhlas s kácením vydán: 27. 1. 2026), resp. dřevin detailně popsanych v Příloha E.7 - Inventarizace a kácení zeleně, a to jakožto nedílné součásti předložené PD.

Tyto dřeviny jsou předmětem posouzení a ochrany dle § 7 zák. 114/1992 Sb. (ZOPK), povolení a souhlasu s jejich kácením dle § 8 zák. 114/1992, resp. § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, tyto dřeviny rostoucí mimo les jsou situovány v místě rekonstruovaného mostu vedoucího přes tamní vodní tok – Sedlišťský potok (IDVT 10100328) na p. p. č. 3007/1, k. ú. Staré Sedliště a na p. p. č. 178/1, k. ú. Staré Sedliště, kdy tyto dřeviny budou pokáceny mimo vegetační období, tj. v období vegetačního klidu, obecně od 1. listopadu do 31. března, specificky pak dle vegetačních podmínek v daném roce, a to nejpozději do 31.10.2027, k čemuž byla stanovena podmínka č. 1 bodu I.

Blízké dřeviny v okolí staveniště je nutné ochránit před poškozením podle ČSN 83 9061 (viz podmínka č. 3 bodu I.), specifická ochrana dřevin v rámci provádění stavby a jejich součástí byla navržena žadatelem, orgán ochrany přírody a krajiny požaduje její dodržení, k tomu směřuje podmínka č. 4 bodu I., pro případ nedodržení či poškození dřevin jiných než povolených ke kácení, a to ať v rámci povolování kácení dle § 8 zák. 114/1992 či v rámci povoleného zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 ZOPK, byla stanovena podmínka č. 5 bodu I.

Předmětné dotčené parcely, resp. vodní tok Sedlišťský potok (IDVT 10100328) na p. p. č. 3007/1, k. ú. Staré Sedliště a jeho příbřežní zóny (niva) na p. p. č. 178/1 a 2470/1, k. ú. Staré Sedliště jsou významnými krajinnými prvky – VKP ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. (ZOPK), které v dané lokalitě mohou plnit významnou ekostabilizační funkci, současně mohou plnit i funkci migrační, jelikož záměrem dotčený vodní tok je dle platného ÚP (Úplné znění územního plánu Staré Sedliště po změně č. 2) skladebným prvkem územního systému ekologické stability, konkrétně biokoridorem LBK.SS 29 - SS 35, proto je zapotřebí si opatřit závazné stanovisko k zásahům, které by mohly dotčené VKP ohrozit či oslabit jeho ekostabilizační funkci v krajině, případně zcela znemožnit jeho obnovu.

Jakožto součást zásahu do VKP je dle předložené projektové dokumentace nezbytně nutné k realizaci záměru provést kácení dřevin kolidujících se stavbou situovaných na pozemcích mimo vlastnictví investora (žadatele o kácení), resp. 4 ks dřevin rostoucích mimo les jakožto součást VKP, konkrétně se jedná o 3 ks smrku ztepilého (*Picea abies*) a 1 ks vrby (*Salix sp.*) situovaných na p. p. č. 3007/1, k. ú. Staré Sedliště, tedy na pozemku vedeného v KN jako vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené. V jednom případě se jedná o dřevinu nad stanovenou velikost povolovanou současně dle § 8 odst. 1 ZOPK i dle § 4 odst. 2 ZOPK, jelikož obvod této dřeviny (smrk ztepilý) měřený ve 130 cm nad terénem je 126 cm, tedy větší než 80 cm dle § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, kdy k pokácení této dřeviny vydává orgán ochrany přírody a krajiny souhlas jak v rámci § 8 odst. 1 ZOPK, tak i v rámci § 4 odst. 2 ZOPK. Další dřeviny, konkrétně 2 ks smrku ztepilého a 1 ks torza vrby na p. p. č. 3007/1 nenaplňují podstatu § 3, 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA, nicméně jsou svou pozicí součástí VKP dle § 3 odst. 1. písm. b) ZOPK, k jejich kácení je tedy zapotřebí dle § 4 odst. 2 ZOPK opatřit si souhlas orgánu ochrany přírody, jenž je příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny v rámci posuzovaného stavebního záměru udělen, a to za předpokladu splnění podmínek č. 2 – č. 5. Ke kácení dřevin na p. p. č. 3007/1, tedy v rámci VKP, byl dne 27. 1. 2026 udělen písemný souhlas vlastníka pozemku (Klatovské rybářství - správa a.s.), jenž je nedílnou součástí posuzované PD. Orgán ochrany přírody a krajiny již uložil v rámci posuzovaného záměru náhradní výsadbu v rámci kácení tzv. nadlimitních dřevin mimo VKP, tato výsadba je vzhledem ke stavu kácených dřevin považována za adekvátní, v rámci zásahu do VKP za výše stanovených podmínek povolení kácení a zásahu do VKP se další náhradní výsadba již neukládá.

Projektová dokumentace je zpracována tak, že by nemělo k ohrožení či zásadnímu oslabení funkce tamního VKP a ÚSES dojít, k minimalizaci vlivů na VKP byly uloženy podmínky č. 3 – č. 6, nelze ale zcela vyloučit možný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v rámci provádění stavby, k čemuž byla uložena podmínka č. 8.

Pro zachování a obnovu VKP a ÚSES byla stanovena podmínka č. 9.

Zákon o vodách (Lazorka, tel.: 374774279, e-mail: miroslav.lazorka@tachov-mesto.cz)

Podmínky č. 10-14 pro provedení záměru jsou stanoveny z důvodu ochrany koryta vodního toku, jakosti povrchových vod a kontroly provedení stavby správcem vodního toku. Byly převzaty z podmínek stanovených ve vyjádření správce vodního toku č.j. PVL-2636/2026/340/Li ze dne 14.01.2026.

Ostatní neuvedené podmínky správce povodí a správce vodního toku jsou již řešeny projektovou dokumentací, nebo jsou předmětem obecně platných právních předpisů, nebo se týkají soukromoprávních vztahů, které jsou věcí dohody mezi jejich účastníky, nebo nejsou v kompetenci vodoprávního úřadu, a proto nemohou být převzaty do podmínek JES z hlediska zákona o vodách.

Dále nebyly do JES zahrnuty podmínky z části B výše uvedeného stanoviska, jelikož vodoprávní úřad neschvaluje havarijní a povodňový plán pro dobu výstavby.

Vodní tok: Sedlišťský potok (IDVT 10100328)

Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik

ČHP: 1-10-01-0210 (Sedlišťský potok)

HGR: 6212 (základní)

útvary povrchových vod: BER_0040 Sedlišťský potok od pramene po ústí do Mže

útvary podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

Záplavové území Sedlišťského potoka v ř. km 0 – 18,161 stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje č.j. PKŽP/5789/21 ze dne 13.10.2021

Lze předpokládat, že při dodržení uložených podmínek, obecně platných předpisů a provádění záměru dle předložené PD, nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Hodnocení vychází z posouzení záměru s doloženými dokumenty a je podloženo stanoviskem správce povodí a správce vodního toku.

Sdělení z hlediska ochrany ZPF:

Jedná se o případ, kdy není podle us. § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v planém znění, potřeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k odnětí zem. půdy ze ZPF (souhlas s odnětím zem. půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy **nejméně 15 dní předem** písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu)). Z tohoto důvodu nebude pro tuto stavbu vydáván souhlas s odnětím pozemku ze ZPF s tím, že příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pro splnění výše uvedené oznamovací povinnosti, je v tomto případě zdejší MěÚ Tachov.

Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

otisk úředního razítka

Ing. Eva Barešová,
vedoucí odboru životního prostředí